
AVVERTENZE:

Atterzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva o modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.





Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823

- > Complessivo Eco Gas Junior cod. 06LB00001535
- Centralina Elite o Windy
- N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
- \rightarrow N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 1 EMULATORE 2 CANALI cod. 06LB00001097
- Miscelatore GPL: 12MX01990052 Miscelatore Metano: 12MM01990052
- Anno: dal 1997 kW: 63
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW 18FD
- · Accensione: elettronica digitale distribuzione statica

FIAT PUNTO 85 16V

Eco Gas

Data: 23.07.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //.///
Disegn.: M.M.