Assistenza

0337/247594

0336/405823

Tecnica

## **DAEWOO LANOS 1.6i 16V**

- Anno: dal 1997 kW: 78
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F Accensione: elettronica
- > Miscelatore GPL: 12MX00270004
- > Miscelatore Metano: 12MM00270004
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999

Data:

Annulla

Sch. del:

Disegn.:

Visto:


Schema N°:

28.03.98

29.10.97

F.M.

- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030011
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).



AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività. Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva d modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.