

## **GAS EQUIPMENTS**

Assistenza Tecnica Cherasco: 0337/247594 S Lazzaro: 051/453252

## BMW 316i - 318i - 320i - 518i - 520i

anno: 1990 - Iniezione: elettronica Bosch multipoint

Accensione: elettronica integrale

Miscelatore cod. 12MX 0199 0016 - Disp. Salvadebimetro cod. 90AV 9900 0033

S.Lazzaro: 051/453252 schema del: 28.7.94 PIN N°12 Agli Iniettori PIN N°24 Agli Iniettori Centralina Rosso +12V 8A ) Iniezione sotto chiave Originale (ECU) 25 Pin Nero ∣ Massa + 12V Batteria **Bobina** Grigio Arancione Non Collegare ► EV.GPL Verde Viola Elettrovalvola Elettrovalvola Riduttore GPL **EMULATORE** Bianco/Rosso Riserva 임삠였의 Eventuale cavo per il collegamento ai sensori per Multivalvola GPL BRC cod. 18CE00010041 Multivalvola GPL MV92 cod. 18CE00010042 Pressione Metano cod. 18CE00010040 Eventuali Trimmer per regolazioni del livello Riserva e 4/4. Trimmer di regolazione della soglia di commutazione. Eventuale interruttore per la scelta della commutazione in accelerazione o in decelerazione.

## NOTE:

Tagliare i fili dei Pin N° 12 e N° 24 della Centralina Iniezione e collegarli come da disegno ai morsetti di un Emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile, che consenta lo spegnimento della spia Check. NON collegare i fili Arancione e Viola della centralina Elite.

Collegare il filo Grigio della centralina Elite al negativo Bobina.