BRC GAS EQUIPMENT

0172

48 68 400

MITSUBISHI SPACE STAR 1.3i 16V

- Anno: dal 1998 kW: 63 Sigla Motore: 4G13
- · Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica integrata

Assistenza Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano

Tecnica Compile Lambda Gas Storm attuatore 3 (A.) Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)


> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001

→ N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011

www.brc.it > Miscelatore GPL: 12MX01990052

support@brc.it > Miscelatore Metano: 12MM01990052

Data: 18.01.99
Schema N°: 1
Annulla Sch. del: //.///
Disegn.: M.M.
Visto:



NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sullo scarico sotto la vettura lato guida.

Lo Spinotto Bobina é situato sul gruppo di accensione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldato i collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.