


Assistenza Tecnica 0172 48 68 400

PEUGEOT 405 1.6 i.e.

- Anno: dal 1989Sigla Motore: DDZIniezione: elettronica single-point Fenix 1B
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: VI PREGHIAMO COMUNICARCI CODICE
- Altri dispositivi consigliati: Complessivo Lambda Gas I.S. "S"



NOTE:

Tagliare il filo del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Aran-

cione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Tagliare il filo del Pin n° 35 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Tagliare il filo del Pin n° 21 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). La centralina è situata

Collegare il filo Marrone (B3) al positivo bobina (Pos. A) ed il filo Grgio (B4) al negativo bobina (Pos. C). La bobina è situata......

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI