
VOLKSWAGEN LUPO 1.0i • Anno: dal 1998 • kW: 37 • Sigla motore: AHT · Iniezione: elettronica multipoint Simos GAS EQUIPMENT Accensione: elettronica Data: 24.11.99 Assistenza Schema N°: Tecnica 1 > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670 > Commutatore ad incasso: 06LB00001999 Annulla Sch. del: //.//.//. 0172 > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino) 48 68 400 > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 Disegn.: P.M. > N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare) www.brc.it Visto: > Miscelatore GPL: > Miscelatore Metano: support@brc.i

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldator collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva o modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.