



LANDI RENZO


LPG AND NGV SYSTEMS

CATALOGO MISCELATORI

MIXERS' CATALOGUE

CATOLOGUE MÉLANGEURS

CATÁLOGO MEZCLADORES





LANDI RENZO
LPG AND NGV SYSTEMS

Landi Renzo S.p.A. via Fratelli Cervi 75/2 42100 Reggio Emilia ITALY Tel. (+39)/0522/382678 - Telex 531050 RELAND
- Fax (+39)/0522/382906 Certificate ISO 9001 from BVQI - E-mail: info@landi.it - Internet Site: <http://www.Landi.it>

CATALOGO MISCELATORI
MIXERS' CATALOGUE
CATÁLOGO MEZCLADORES
CATOLOGUE MÉLANGEURS

LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, le illustrazioni ed i dati tecnici contenuti in cataloghi, manuali, ecc. non hanno carattere impegnativo.

Stesura curata da :
Ufficio tecnico Landi Renzo S.p.A.

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
ALFA ROMEO					
33 1.3 cat.	Inject. IAW (manicotto metallo)	AB 303	657303000	656303000	54
33 1.3 cat.	Inject. IAW (manicotto plastica)	AB 331	657331000	656331000	63
33 1.7 cat.	Inject. IAW	AB 331	657331000	656331000	63
33 1.7 16v cat.	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
145/146 1.3 cat.	Inject. Multipoint Weber	AB 396	657396000	656396000	83
145/146 1.6 cat.	Inject. Motronic (bibobina)	AB 396	657396000	656396000	83
145/146 1.4 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 370	657370000	-	74
145/146 1.4 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 401	-	656401000	84
145/146 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 370	657370000	-	74
145/146 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 401	-	656401000	84
145/146 1.7 16v cat.	Inject. Bosch Motronic	AB 380	657380000	656380000	78
155 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 370	657370000	-	74
155 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 401	-	656401000	84
155 1.8 Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
155 1.8 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 370	657370000	-	74
155 1.8 16v Twin Spark cat.	Inject. Multipoint Bosch M2,10,4	AB 401	-	656401000	84
155 2.0 16v Twin Spark cat.	Inject. Bosch Motronic	AB 383	657383000	656383000	79
156 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Bosch Motronic M2.10.4	AB 370	657370000	-	74
156 1.6 16v Twin Spark cat.	Inject. Bosch Motronic M2.10.4	AB 401	-	656401000	84
156 1.8 16v Twin Spark cat.	Inject. Bosch Motronic M1.5.5	AB 414	657414000	656414000	88
164 2.0 Twin Spark cat.	Inject. Bosch Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
33 1.7 ie	Inject. LH3-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
33 1.7 ie 16v	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
75 1.6 ie	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
75 1.8 ie	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
75 2.0 Twin Spark	Inject. Motronic	AB 145.2	657195000	656194000	28
90 2.0 ie	Inject. Motronic	AB 145.2	657195000	656194000	28
90 2.0 ie V6	Inject. CEEM	AB 102	657194000	656193000	21
164 2.0 Twin Spark	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
164 Turbo	Inject. LE2-Jetronic	AB 108	656213000	656213000	21
164 Turbo	Inject. LE2-Jetronic	AB 322	656322000	656322000	60
Alfetta 2.0 America	Inject. Spica	AB 132	657156000	656147000	25
Alfetta 2.0 Q. Oro	Inject. Spica	AB 132	657156000	656147000	25
Alfetta 2.0 Q. Oro	Inject. Motronic	AB 145.2	657195000	656194000	28
GTV 2.5 ie V6	Inject. Motronic	AB 145.2	657195000	656194000	28
33 1.3	D.B. Weber Solex	AB 69	657102000	656098000	14
33 1.3 S	2 D.B. Solex	AB 14	657047000	656046000	8
33 1.3 Giardinetta	2 D.B. Solex	AB 14	657047000	656046000	8
33 1.5 Quadr.Oro	2 D.B. Weber	AB 14	657047000	656046000	8
33 1.7 Quadr. Ver.	2 D.B. Weber	AB 230	657230000	656230000	32
33 4x4	D.B. Weber Solex	AB 69	657102000	656098000	14
75 1.6	2 D.B. Solex	AB 49.2	657085000	656082000	12
75 1.8	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	-	656082000	12
75 1.8	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.3	657086000	-	12
75 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	-	656082000	12
75 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.3	657086000	-	12
90 1.8	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	657085000	656082000	12
90 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	-	656082000	12
90 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.3	657086000	-	12
Alfasud 1.2/1.3	D.B. Weber Solex	AB 69	657102000	656098000	14
Alfasud 1.3 TI	D.B. Weber Solex	AB 69	657102000	656098000	14
Alfasud 1.2 Giard.	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
Alfasud 1.3/1.5	2 D.B. Solex	AB 14	657047000	656046000	8
Alfetta 1.6	2 D.B. Weber	AB 49	-	656081000	11
Alfetta 1.6	2 D.B. Weber	AB 49.1	657084000	-	12
Alfetta 1.8	2 D.B. Weber	AB 49.2	657085000	656082000	12
Alfetta 2.0	2 D.B. Solex	AB 49.2	-	656082000	12

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Alfetta 2.0	2 D.B. Solex	AB 49.3	657086000	-	12
GTV 2.0	2 D.B. Solex	AB 49.2	-	656082000	12
GTV 2.0	2 D.B. Solex	AB 49.3	657086000	-	12
Arna 1.2	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
Arna 1.2	D.B. Weber Solex	AB 69	657102000	656098000	14
Arna 1.3 TI	2 D.B. Solex	AB 14	657047000	656046000	8
Giulietta 1.3	2 D.B. Solex	AB 49	-	656081000	11
Giulietta 1.3	2 D.B. Solex	AB 49.1	657084000	-	12
Giulietta 1.6	2 D.B. Solex	AB 49.2	657085000	656082000	12
Giulietta 1.8	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	-	656082000	12
Giulietta 1.8	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.3	657086000	-	12
Giulietta 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.2	-	656082000	12
Giulietta 2.0	2 D.B. Dell'Orto	AB 49.3	657086000	-	12
AUDI					
A3 1.6 cat. ('97)	Inject. Multipoint Bosch Motronic	AB 412	657412000	656412000	88
A3 1.8 20v cat. 12/96	Inject. Multipoint Bosch	AB 412	657412000	656412000	88
A4 1.6 8v cat.	Inject. Multipoint	AB 377	657377000	656377000	77
A4 1.8 20v cat.	Inject. Multipoint	AB 375	657375000	656375000	76
A6 1.8 20v cat. ('97)	Inject. Multipoint	AB 377	657377000	656377000	77
A6 2.0 16v cat.	Inject. Digifant	AB 145	657165000	656156000	26
80 1.6 cat.	Inject. Hitachi	AB 268	657268000	656268000	42
80 1.6 cat.	Inject. Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
80 2.0 cat.	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
80 2.0 E cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
80 2.0 E 16v cat.	Inject. KE-Motronic	AB 281	657281000	656281000	47
100 2.0 E cat.	Inject. KE-Motronic	AB 281	657281000	656281000	47
100 2.0 E 16v cat.	Inject. KE-Motronic	AB 278	657278000	656278000	46
80 1.8 E	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
80 1.8	Inject. K-Jetronic	AB 277	657277000	656277000	45
90 2.0 5cil 10v	Inject. K-Jetronic	AB 278	657278000	656278000	46
90 2.0 5cil 20v	Inject. Hitachi	AB 291	657291000	656291000	50
100 2.2	Inject. K-Jetronic	AB 278	657278000	656278000	46
80 1.3	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
80 1.3	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
80 1.6	D.B. Keihin	AB 201	657218000	656222000	30
80 1.6	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
80 1.6	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
80 1.6	D.B. Zenith	AB 20	657051000	656050000	10
80 1.8	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
80 1.8	D.B. Pierburg - 74 cv	AB 199	657216000	656221000	29
80 1.8	D.B. Keihin	AB 201	657218000	656222000	30
80 1.8	D.B. Zenith	AB 20	657051000	656050000	10
100 1.8	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
100 2.2	D.B. Zenith	AB 20	657051000	656050000	10
AUTOBIANCHI					
Y 10 1.1 ie Fire	Inject. Monojetronic	AB 249	657249000	656249000	37
A 112	S.B. Solex Weber	A 01	657001000	656001000	1
A 112 Abarth	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
A 112 Abarth	D.B. Solex	AB 72	657105000	656101000	15
Y 10 1.1	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Y 10 1.1 Fire	S.B. Weber	A 19	657019000	656018000	4
BMW					
316i cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
318i cat.	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
318i cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
320i 24v cat.	Inject. Motronic	AB 348	657348000	656348000	67
320i 24v cat.	Inject. Siemens	AB 348	657348000	656348000	67
518i cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
520i 24v cat.	Inject. Siemens	AB 348	657348000	656348000	67
520i 24v (96) cat	Inject. Multipoint Siemens	AB 424	657424000	656424000	92
525i 24v cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
525i 24v (96) cat	Inject. Multipoint Siemens	AB 424	657424000	656424000	92
730i cat.	Inject. Motronic	AB 147	657197000	656195000	28
316i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
316i 8v	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
316i 8v	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
318i	Inject. K-Jetronic	AB 59	657204000	656205000	13
318i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
318i	Inject. Bosch Motr.	AB 145.1	657166000	656157000	27
318i	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
318i 16v	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
318i 16v	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
320i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
320i	Inject. K-Jetronic	AB 107	657140000	656132000	21
320i	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
320i 24v	Inject. Motronic	AB 348	657348000	656348000	67
323i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
323i	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
520i / 2002 Ti	Inject. Meccanica	A 39	657029000	656028000	5
520i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
520i	Inject. K-Jetronic	AB 107	657140000	656132000	21
520i	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
520i 24v	Inject. Motronic	AB 348	657348000	656348000	67
525i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
528i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
628i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
630i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
633i	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
635i	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
728i	Inject. L-Jetronic	AB 147	657197000	656195000	28
730i	Inject. L-Jetronic	AB 147	657197000	656195000	28
730i	Inject. Motronic	AB 147	657197000	656195000	28
732i	Inject. L-Jetronic	AB 147	657197000	656195000	28
735i	Inject. Motronic	AB 239	657239000	656239000	34
735i	Inject. Motronic	AB 147	657197000	656195000	28
315	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
316	D.B. Zenith	AB 20	657051000	656050000	10
316	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
318	D.B. Solex	AB 20	657051000	656050000	10
318	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
320	D.B. Solex	AB 20	657051000	656050000	10
320	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
320	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
518	D.B. Solex	AB 20	657051000	656050000	10
518	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
520	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
525	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
528	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
628	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
630	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
728	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
730	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6

*Utilizzare fino ad esaurimento scorte

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
CHEVROLET					
Blazer 2.6i V6 cat.	Inject.	AB 319	657319000	656319000	59
Pick Up 4.3i V6 cat.	Inject.	AB 319	657319000	656319000	59
PickUp 5.2/5.6 V8	Inject. Bi-Iniettore	AB 319	657319000	656319000	59
Silverado 2.6i V6	Inject.	AB 319	657319000	656319000	59
CHRYSLER					
Neon 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint MG	AB 384	657384000	656384000	79
Neon 2.0i 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 381	657381000	656381000	78
Stratus 2.0i 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 384	657384000	656384000	79
Vision 3.5 V6	Inject. Multipoint G.M.	AB 423	657423000	656423000	91
Voyager 2.0 16v ie cat.	Inject. Multipoint G.M.	AB 384	657384000	656384000	79
Voyager 2.4i 16v cat. (97)	Inject. Multipoint	AB 420	657420000	656420000	90
Voyager 2.5i cat.	Inject. Monoiniettore	AB 283	657283000	656283000	47
Voyager 3.3i V6 cat. (97)	Inject. Multipoint G.M.	AB 423	657423000	656423000	91
CITROËN					
Berlingo 1.1	Inject. Monopoint Bosch	AB 301	657301000	656301000	53
Berlingo 1.4	Inject. Multipoint IAW	AB 415	657415000	656415000	89
Jumpi 1.6 cat.	Inject. Multipoint Bosch 204	AB 321	657321000	656321000	59
Saxo 1.1 cat.	Inject. Monomotr. MA3.1	AB 387	657387000	656387000	80
Saxo 1.4 ie cat.	Inject. Multipoint IAW 1AP.40	AB 415	657415000	656415000	89
Saxo 1.6 cat.	Inject. Multipoint Bosch MP5.1	AB 418	657418000	656418000	90
Xantia 1.6i cat. (fino '93)	Inject. Multipoint Marelli	AB 340	657340000	656340000	65
Xantia 1.6i cat. (dal '93)	Inject. Mp Marelli	AB 329	657329000	656329000	62
Xantia 1.8i cat. (fino 6/94)	Inject. Bosch	AB 340	657340000	656340000	65
Xantia 1.8i cat. (dal 7/94) Ø 65	Inject. Bosch	AB 358	657358000	656358000	70
Xantia 1.8i cat. (dal 7/94) Ø 66,5	Inject. Bosch	AB 329	657329000	656329000	62
Xantia 1.8 ie cat.	Inject. Bosch	AB 437	657437000	656437000	96
Xantia 1.8i 16v cat. motore RFV	Inject. Mul. Bosch Monotronic	AB 391	657391000	-	81
Xantia 2.0i cat.	Inject. IAW	AB 358	657358000	656358000	70
Xantia 2.0i 16v cat. motore RFV	Inject. Mul. Bosch Monotronic	AB 391	657391000	656391000	81
Xantia 2.0i 16v cat.	Inject. Bosch	AB 329	657329000	656329000	62
Xsara 1.4 ie cat.	Inject. Multipoint IAW 1AP.40	AB 415	657415000	656415000	89
Xsara 1.6 ie cat.	Inject. Multipoint Bosch	AB 326	657326000	656326000	61
Xsara 1.8 ie 16v cat.	Inject. Multipoint Sagem	AB 436	657436000	656436000	96
XM 3.0i V6 cat.	Inject. Bendix	AB 294	657294000	656294000	51
ZX 1.4i cat.	Inject. Monojetr.	AB 339	657339000	656339000	65
ZX 1.4i cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
ZX 1.8i cat.	Inject. IAW	AB 258	657258000	656258000	40
BX 2.0 ie 16v GTI	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656165000	26
CX 2.0 ie GTI Prest.	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656165000	26
Visa GTI 1.6 ie	Inject. Bosch LE2-Jetronic	AB 145	657165000	656165000	26
XM 2.0 ie	Inject. IAW	AB 288	657288000	656288000	49
XM 2.0 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656165000	26
ZX 1.4 ie	Inject. Monojetronic	AB 332	657332000	656332000	63
ZX 1.6 ie	Inject. Monoiniettore Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
AX 1.1	S.B. Solex	AB 240	657240000	656240000	35
BX 1.1	S.B. Solex	AB 240	657240000	656240000	35
BX 1.4	D.B. Solex	AB 259	657259000	656259000	40
BX 1.4	S.B. Solex	AB 240	657240000	656240000	35
BX 1.6	D.B. Solex	AB 259	657259000	656259000	40
BX 1.9	D.B. Solex	AB 259	657259000	656259000	40
C 1.1 25	S.B. Solex	A 52	657031000	656030000	5
CX 2.0	S.B. Weber	AB 89	657127000	656119000	19
CX 2.0 Athena	S.B. Weber	AB 86	657122000	656116000	17
ZX 1.4	D.B. Solex	AB 259	657259000	656259000	40

*Utilizzare fino ad esaurimento scorte



LANDI RENZO S.p.A.

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEM DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MELANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
DAEWOO					
Espero 1.8 cat.	Inject. Multipoint	AB 286	657286000	656286000	48
Nexia 1.5 8v/16v cat.	Inject. Multipoint	AB 295	657295000	656295000	51
Lanos 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 425	657425000	656425000	92
Leganza 2.0 16v ie cat.	Inject. Multipoint	AB 418	657418000	656418000	90
DAIHATSU					
Feroza 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 267	657267000	656267000	42
Feroza 1.6 ie 16v	Inject.	AB 43	657210000	656210000	11
Rocky F 80 LV	D.B.	AB 254	657254000	656254000	38
DODGE					
Laramie Ram 5.0 cat.	Inject. Multip. V8	AB 367	657367000	-	73
Laramie Ram 8.0 cat.	Inject. Multip. V10	AB 368	657368000	-	74
FIAT					
Brava 1.4 12v cat.	Inject. C276 Monoiniet. Bosch	AB 387	657387000	656387000	80
Brava 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 370	657370000	-	74
Brava 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 401	-	656401000	84
Brava 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
Bravo 1.4 12v cat.	Inject. Monoiniet. Bosch	AB 387	657387000	656387000	80
Bravo 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 370	657370000	-	74
Bravo 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 401	-	656401000	84
Bravo 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
Bravo 2.0 20v cat.	Inject. Motronic	AB 370	657370000	656370000	74
Cinquecento 900 cat.	Inject. Monoiniett. Weber	AB 302	657302000	656302000	54
Coupè 1.8 16v VFD 130cv cat.	Inject. Multipoint Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
Coupè 2.0 16v cat.	Inject. Marelli IAW	AB 328	657328000	656328000	62
Croma 2.0 cat.	Inject. Bosch	AB 238	657238000	656238000	34
Ducato 2.0 cat.	Inject. IAW	AB 377	657377000	656377000	77
Fiorino 1.5 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Marea 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 370	657370000	-	74
Marea 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 401	-	656401000	84
Marea 1.6 16v cat. (98)	Inject. Marelli IAW 49F.B5	AB 434	657434000	656434000	95
Marea 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
Marea 2.0 20v cat.	Inject. Motronic	AB 370	657370000	656370000	74
Palio 75 1.2 ie cat.	Inject. Multipoint IAW 18F.B2	AB 341	657341000	656341000	66
Panda 1.0 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
Punto 55 1.1 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
Punto 60 1.2 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
Punto 75 1.2 cat.	Inject. IAW	AB 341	657341000	656341000	66
Punto 75 1.2 75CV cat.	Inject. IAW	AB 302	657302000	656302000	54
Punto 90 1.6 cat.	Inject. IAW	AB 344*	657344000	656344000	66
Punto 90 1.6 cat.	Inject. IAW	AB 119	657149000	656140000	23
Panda 900 cat. (dal 4/97)	Inject. Multipoint 16F.EL	AB 302	657302000	656302000	54
Seicento 900 ie cat.	Inject. Multipoint 16FM.EC	AB 302	657302000	656302000	54
Tempra 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Tempra 1.6 cat. (93)	Inject. Monojet.	AB 321	657321000	656321000	59
Tempra 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Tempra 1.8 cat. (6/93)	Inject. IAW	AB 345	657345000	656345000	67
Tempra 2.0 cat.	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Tipo 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Tipo 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Tipo 1.6 cat.	Inject. Monoiniett. GMF SPI	AB 262	657262000	656262000	41
Tipo 1.6 cat. (93)	Inject. Monojetr.	AB 321	657321000	656321000	59
Ulysse 2.0 cat.	Inject. IAW	AB 353	657353000	656353000	69
Uno 1.0 Start cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
Uno 1.1 cat.	Inject. Monojetronic	AB 298	657298000	656298000	52

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Uno 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Argenta / 132 2.0 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
Croma 2.0 ie	Inject. I.A.W.	AB 100	657193000	656192000	20
Croma 2.0 ie	Inject. I.A.W.	AB 226	657226000	656226000	31
Croma 2.0 ie 16v	Inject. Bosch	AB 238	657238000	656238000	34
Croma Turbo ie	Inject. L-Jetronic	AB 108	656213000	656213000	21
Croma Turbo ie	Inject. L-Jetronic	AB 322	656322000	656322000	60
Regata 100S 1.6 ie	Inject. Monoiniett. GMF SPI	AB 262	657262000	656262000	41
Tempra 1.6 ie	Inject. Multipoint GM - 90cv	AB 119	657149000	656140000	23
Tempra 1.6 ie	Inject. Multipoint GM - 90cv	AB 344*	657344000	656344000	66
Tempra 1.8 ie	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Tempra 2.0 ie	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Tipo 1.8 ie GT	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Tipo 1.8 ie GT (6/93)	Inject. IAW	AB 345	657345000	656345000	67
Tipo 2.0 ie 16v	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Uno Turbo ie	Inject. L-Jetronic	AB 67	656212000	656212000	14
127 900	S.B. Weber Solex	A 08	657008000	656008000	1
127 1050	S.B. Weber Solex	A 09	657009000	656009000	2
127 1.3	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
128 1.1 / 1.3	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
131 1.3 / 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
131 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
131 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88.1	657126000	-	18
132 1.6	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
132 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
132 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88.1	657126000	-	18
Argenta 100	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
Cinquec. ED 700	D.B.	AB 313	657313000	656313000	57
Croma 1.6	D.B. Weber Solex	AB 92	657191000	656189000	19
Croma 2.0 CHT	D.B. Weber Solex	AB 4	657201000	656199000	7
Ducat.o 1.6	S.B. Solex	A 52	657031000	656030000	5
Duna 60	D.B. Weber Solex	AB 43	657210000	656210000	11
Duna 70	D.B. Weber Solex	AB 43	657210000	656210000	11
Fiorino 1.3	D.B. Weber	AB 43	657210000	656210000	11
Fiorino 1050	S.B. Weber Solex	A 09	657009000	656009000	2
Panda 750	S.B. Weber	A 19	657019000	656018000	4
Panda 900	S.B. Weber Solex	A 08	657008000	656008000	1
Panda 1.0	S.B. Weber	A 19	657019000	656018000	4
Regata (Export)	D.B. Weber	AB 241	657241000	656241000	35
Regata 100 S 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87	657124000	-	17
Regata 100 S 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87.1	-	656117000	18
Regata 70 1.3	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Regata 85 1.5	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Ritmo 105 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
Ritmo 60 1.1	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
Ritmo 65 / 75 1.3	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
Ritmo 75 1.3	D.B. Solex	AB 72	657105000	656101000	15
Ritmo 75 S 1.3	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Ritmo 85 1.5	D.B. Solex	AB 72	657105000	656101000	15
Ritmo 85 S 1.5	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Tempra 1.4	D.B. Weber	AB 43	657210000	656210000	11
Tempra 1.6	D.B. Weber	AB 43	657210000	656210000	11
Tipo 1.1	S.B. Weber	A 19	657019000	656018000	4
Tipo 1.4	D.B. Weber	AB 203	657220000	656220000	31
Tipo 1.4	D.B. Weber	AB 43	657210000	656210000	11
Tipo 1.6	D.B. Weber	AB 203	657220000	656220000	31
Tipo 1.6	D.B. Weber	AB 43	657210000	656210000	11
Uno 900	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Uno 1.0 Fire	S.B. Weber	A 19	657019000	656018000	4
Uno 1.1	S.B. Weber Solex	A 01	657001000	656001000	1
Uno 1.1 CS	D.B. Weber Solex	AB 43	657210000	656210000	11
Uno 1.3 SX	D.B. Solex	AB 72	657105000	656101000	15
Uno 1.3 SX	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
FORD					
KA 1.3 cat.	Inject. Multipoint EFI	AB 398	-	656398000	83
KA 1.3 cat.	Inject. Multipoint EFI	AB 418	657418000	-	90
Curier 1.1 cat..	Inject. Monoiniettore Weber	AB 305	657305000	656305000	55
Escort 1.4 8v cat.	Inject. Multipoint	AB 365	657365000	656365000	73
Escort 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 305	657305000	656305000	55
Escort 1.6 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Escort 1.8 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Escort 1.8 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Escort 1.8 16v cat. (dal 96)	Inject. Multipoint	AB 404	657404000	656404000	85
Escort 2.0 16v RS cat.	Inject. Multipoint	AB 393	657393000	656393000	82
Fiesta 1.1 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 305	657305000	656305000	55
Fiesta 1.2 16v cat. ('96)	Inject. Multipoint ZETEC	AB 398	-	656398000	83
Fiesta 1.2 16v cat. ('96)	Inject. Multipoint ZETEC	AB 418	657418000	-	90
Fiesta 1.3 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 324	657324000	656324000	60
Fiesta 1.3 8v cat.	Inject. Multipoint EFI	AB 418	657418000	656418000	90
Fiesta 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 305	657305000	656305000	55
Fiesta 1.8 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Galaxy 2.0 16v cat.	Inject. Ford ECC IV	AB 405	657405000	656405000	86
Mondeo 1.6 16v cat.	Inject. Ford ECC IV	AB 330	657330000	656330000	62
Mondeo 1.8 16v cat.	Inject. Ford ECC IV	AB 317	657317000	656317000	58
Mondeo 2.0 16v cat.	Inject. Ford ECC IV	AB 317	657317000	656317000	58
Orion 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 305	657305000	656305000	55
Orion 1.6 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Orion 1.8 16v cat.	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Puma 1.4 16v ie cat.	Inject. Multipoint Ford EEC-V	AB 418	657418000	656418000	90
Scorpio 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 376	657376000	656376000	76
Transit 2.0 (97) cat.	Inject. Multipoint	AB 404	-	656404000	85
Bronco Pick-Up 5.8	Inject. Multipoint	AB 353	657353000	656353000	69
Escort 1.6 RSI	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
Escort Turbo	Inject.	AB 362	656362000	656362000	72
Escort Turbo	Inject.	AB 243	656243000	656243000	36
Fiesta 1.6 XR2	Inject. EFI	AB 226	657226000	656226000	31
Granada 2.0 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Orion 1.6 ie	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
Orion 1.6 ie 16v	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Orion 1.8 ie 16v	Inject. Ford EEC IV	AB 335	657335000	656335000	64
Scorpio 2.0 ie	Inject. Ford ECC IV	AB 258	657258000	656258000	40
Sierra 2.0 ie	Inject. Ford ECC IV	AB 258	657258000	656258000	40
Sierra 2.0 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Sierra 2.0 XR4	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
Capri 1.6	S.B. Motorcraft	A 16	657016000	656015000	3
Capri 2.0	S.B. Motorcraft	A 16	657016000	656015000	3
Escort 900	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Escort 1.1	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Escort 1.1	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15
Escort 1.3	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Escort 1.3	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15
Escort 1.3	S.B. Ford	AB 228	657228000	656228000	32
Escort 1.4	D.B. Weber	AB 256	657256000	656256000	39
Escort 1.4	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Escort 1.6	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Escort 1.6	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Escort 1.6 XR3	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Fiesta 900	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Fiesta 900	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15
Fiesta 1.1	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Fiesta 1.1	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15
Fiesta 1.1	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Fiesta 1.4	D.B. Weber	AB 256	657256000	656256000	39
Fiesta 1.4	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Orion 1.3	S.B. Motorcraft	AB 228	657228000	656228000	32
Orion 1.4	D.B. Weber	AB 114	657212000	656216000	22
Orion 1.4	D.B. Weber	AB 256	657256000	656256000	39
Orion 1.4	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Orion 1.6	D.B. Weber	AB 241	657241000	656241000	35
Orion 1.6	S.B. Motorcraft	AB 74	657110000	656104000	15
Orion 1.6	D.B. Weber	AB 255	657255000	656255000	39
Scorpio 1.6	D.B. Weber	AB 241	657241000	656241000	35
Scorpio 2.0	D.B. Weber	AB 114	657212000	656216000	22
Sierra 1.6	D.B. Weber	AB 114	657212000	656216000	22
Sierra 1.6	S.B. Motorcraft	A 16	657016000	656015000	3
Sierra 1.6	D.B. Weber	AB 241	657241000	656241000	35
Sierra 1.8	D.B. Pierburg	AB 248	657248000	656248000	36
Sierra 2.0	D.B. Weber	AB 114	657212000	656216000	22
Taunus 1.3 / 1.6	S.B. Motorcraft	A 16	657016000	656015000	3
Taunus 1.3 / 1.6	S.B. Solex	A 20	657020000	656019000	4
Transit 2.0	S.B. Motorcraft	AB 225	657225000	656225000	31
FSO					
Polonez 1.5 GLi	Inject. Multec.	AB 261	657261000	656261000	41
HYUNDAI					
Accent 1.3 12v cat.	Inject. Multipoint	AB 119	657149000	656140000	23
Atos 1.0 12v ie cat.	Inject. Multipoint	AB 440	657440000	656440000	97
Lantra 1.6 16v GSI cat.	Inject. Multipoint	AB 291	657291000	656291000	50
Lantra 1.6 16v (dal 96) cat.	Inject. Multipoint ECI	AB 409	657409000	656409000	87
Lantra 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint ECFI	AB 428	657428000	656428000	93
Lantra 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 268	657268000	656268000	42
Sonata 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 268	657268000	656268000	42
Coupé 1.5 ie LS	Inject. Multipoint	AB 286	657286000	656286000	48
HONDA					
Accord 1.8 16v cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 291	657291000	656291000	50
Accord 2.0 16v cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 291	657291000	656291000	50
Civic 1.4 75cv cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 290	657290000	656290000	50
Civic 1.4 16v cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 358	657358000	656358000	70
Civic 1.5 16v 102 cv cat.	Inject. Honda PGM	AB 286	657286000	656286000	48
Civic 1.5 16v 113cv cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 286	657286000	656286000	48
Civic 1.5 16v LS d.p.	Inject. Honda PGM-FI	AB 300	657300000	656300000	53
Concerto 1.5 16v	Inject. Honda DPI	AB 300	657300000	656300000	53
Concerto 1.6 16v	Inject. Honda PGM-FI	AB 269	657269000	656269000	43
CR-V 2.0 16v cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 384	657384000	656384000	79
Lantra 1.6 16v cat.	Inject. Honda PGM-FI	AB 428	657428000	656428000	93
Accord 2.0 12v EX	Inject. Honda PGM-FI	AB 55*	657091000	656087000	13
Accord 2.0 16v	Inject. Honda PGM-FI	AB 290	657290000	656290000	50
Accord 2.0 16v	Inject. Honda PGM-FI	AB 291	657291000	656291000	50
Concerto 1.6 16v	Inject. Honda PGM-FI	AB 291	657291000	656291000	50
Civic 1.3 16v	D.B.	AB 265	657265000	656265000	42

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MELANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Concerto 1.4 16v	2 D.B	AB 270	657270000	656270000	43
INNOCENTI					
Elba 1.5 cat.	Inject. Monojetronic	AB 339	657339000	656339000	65
Elba 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 339	657339000	656339000	65
Mille 1.0 cat.	Inject. Monoiniett. Marelli G7	AB 302	657302000	656302000	54
Elba 1.6 ie	Inject. Monojetronic	AB 297	657297000	656297000	52
JAGUAR					
XJ 4.2	Inject. Lucas	AB 239	657239000	656239000	34
3.2 6 cil. ie cat.	Inject. Lucas	AB 239	657239000	656239000	34
JEEP					
Wrangler 2.5	Inject. Monoiniettore	AB 260	657260000	656260000	40
Cherokee 4.0 V6	Inject. Multipoint	AB 268	657268000	656268000	42
KIA					
Sephia 1.6 cat.	Inject. Multipoint	AB 238	657238000	656238000	34
Sportage 2.0 16v cat.	Inject. Monotronic Bosch 013	AB 386	657386000	656386000	80
LADA					
Niva 1.6	D.B. Weber	AB 95	657131000	656123000	20
LANCIA					
Dedra 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 321	657321000	656321000	59
Dedra 1.6 90cv cat.	Inject. Multipoint G.M.	AB 119	657149000	656140000	23
Dedra 1.6 16v cat. (98)	Inject. Marelli IAW 49F.B5	AB 434	657434000	656434000	95
Dedra 1.8 16v 130 cv cat.	Inject. Multipoint Hitachi	AB 287	657287000	656287000	48
Dedra 1.8 cat.	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Dedra 2.0 cat.	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Delta 1.6 cat.	Inject. Bosch Monomotr.	AB 321	657321000	656321000	59
Delta 1.6 16v 103cv cat.	Inject. Multipoint Marelli -IAW	AB 370	657370000	656370000	74
Delta 1.6 16v 103cv cat.	Inject. Multipoint Marelli -IAW	AB 401	-	656401000	84
Delta 1.8 cat.	Inject. IAW	AB 328	657328000	656328000	62
K 2.0 cat.	Inject. Multipoint	AB 370	657370000	656370000	74
Thema 2.0 16v cat.	Inject. Motronic M 1.7	AB 145.1	657166000	656157000	27
Thema 2.0 16v cat.	Inject. Jetronic LE 3.1	AB 145.1	657166000	656157000	27
Thema 2.0 16v VIS cat.	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
Y 1.2 16v cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 269	657269000	656269000	43
Dedra 1.6	Inject. Monoiniettore Weber	AB 252	657252000	656252000	38
Dedra 1.8	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Dedra 2.0	Inject. IAW	AB 306	657306000	656306000	55
Delta HF Turbo	Inject. IAW (Ø collare corp farf. 60 mm)	AB 245	656245000	656245000	36
Delta HF Turbo	Inject. IAW (Ø collare corp farf. 62 mm)	AB 364	656364000	656364000	72
Prisma 1.6	Inject. IAW	AB 100	657193000	656192000	20
Thema 2.0	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
Thema 2.0 16v	Inject. L-Jetronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
Thema Turbo 16v	Inject. L-Jetronic	AB 243	656243000	656243000	36
Thema Turbo 16v	Inject. Multipoint	AB 364	-	656364000	72
Thema Turbo ie	Inject. L-Jetronic	AB 108	656213000	656213000	21
Thema Turbo ie	Inject. L-Jetronic	AB 322	656322000	656322000	60
Thema 2.8 V6	Inject. LH-Jetronic	AB 239	657239000	656239000	34
Thema 2.8 V6	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
Beta 1.3 / 1.6	D.B. Solex	AB 72	657105000	656101000	15
Beta 1.3 / 1.6	D.B. Weber	AB 72.1	657106000	656102000	15
Beta 1.3	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
Beta 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Beta / Trevi 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88	-	656118000	18
Beta / Trevi 2.0	D.B. Weber Solex	AB 88.1	657126000	-	18
Delta 1.3 / 1.5	D.B. Weber Solex	AB 16	657049000	656048000	9
Delta 1.3 / 1.5	D.B. Weber Solex	AB 19	657200000	656198000	10
Delta 1.6 GT	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
Prisma 1.3 / 1.5	D.B. Weber Solex	AB 16	657049000	656048000	9
Prisma 1.3 / 1.5	D.B. Weber Solex	AB 19	657200000	656198000	10
Prisma 1.6	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
Prisma 1.6	D.B. Weber Solex	AB 233	657230000	656233000	33
Trevi 1.6	D.B. Weber Solex	AB 88	657125000	656118000	18
MAZDA					
121 1.3 16v cat.	Inject. Nippo Denso	AB 374	657374000	656374000	76
626 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint LH-Jetronic	AB 329	657329000	656329000	62
MX3 1.8 V6 24v cat.	Inject. L-Jetronic	AB 281	657281000	656281000	47
Xedos 6 2.0 V6 24v	Inject. Bosch L-Jetronic	AB 427	657427000	656427000	93
323 1.4i 16v	Inject. Multipoint	AB 267	657267000	656267000	42
323 1.8i 16v	Inject. L-Jetronic	AB 281	657281000	656281000	47
626 2.0i 16v	Inject. Nippo Denso	AB 226	657226000	656226000	31
929	D.B. C572Nippon-Kikaki	AB 129	657155000	656146000	24
MERCEDES					
190 E 2.0 cat.	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
200 E 2.0 cat.	Inject. K-Jetronic	AB 234	657233000	656234000	33
500 SE V8 cat.	Inject. Bosch K-Jetronic	AB 397	657397001	656397001	83
C 180 1.8 16v cat.	Inject. Siemens	AB 312	657312000	656312000	57
C 180 1.8 cat.	Inject. Multipoint Bosch P-Motronic	AB 400	657400000	656400000	84
C 200 2.0 16v cat.	Inject. Siemens	AB 312	657312000	656312000	57
CLK 200 ie cat.	Inject. Multipoint Bosch Motronic	AB 400	657400000	656400000	84
E 200 2.0 16v cat.	Inject. Siemens	AB 312	657312000	656312000	57
E 200 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 400	657400000	656400000	84
S 320 3.2 24v cat.	Inject. Bosch LH-Jetronic	AB 373	657373000	656373000	75
Sprinter 2.3 16v cat.	Inject. Siemens	AB 414	657414000	656414000	88
190 E 1.8	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
190 E 2.0	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
200 E 2.0	Inject. K-Jetronic	AB 234	657233000	656234000	33
230 CE 2.3	Inject. KE Motronic	AB 234	657233000	656234000	33
260 E 2.6	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
280 SE 2.8	Inject. K-Jetronic	AB 56.1	657203000	656204000	13
300 E 3.0 6 cil. in linea (89-93)	Inject. KE Motronic	AB 382	657382000	-	78
380 SE 3.8	Inject. K-Jetronic	AB 47	657081000	656079000	11
190	S.B. Stromberg	A 22	657022000	656021000	4
200	D.B. Pierburg	AB 202	657219000	656223000	30
200	S.B. Stromberg	A 22	657022000	656021000	4
230	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
250	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
280	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
350	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
380	4 B. Solex	AB 1	657035000	656035000	6
MITSUBISHI					
Colt 1.6 16v cat. iniez	Inject. Multipoint	AB 421	657421000	656421000	91
Eclipse 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 428	657428000	656428000	93
Lancer 1.4 cat.	Inject. Multipoint	AB 269	657269000	656269000	43
Pajero 3.0 V6 cat.	Inject. Mikuni ECI	A 39	657029000	656028000	5
Pajero 3.5 V6 cat.	Inject. Multipoint ECI	AB 287	657287000	656287000	48

*Utilizzare fino ad esaurimento scorte



LANDI RENZO S.p.A.

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Space Gear 2.0 cat.	Inject. Multipoint ECI	AB 435	657435000	656435000	95
Space Runner 1.8 16v 122cv cat.	Inject. Multipoint ECI	AB 287	657287000	656287000	48
Space Wagon 2.0 cat.	Inject.	AB 291	657291000	656291000	50
MOSKVICH					
2137 SW	D.B. Weber	AB 95	657131000	656123000	20
2140	D.B. Weber	AB 95	657131000	656123000	20
NISSAN					
Almera 1.4 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 395	657395000	656395000	82
Almera 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 392	657392000	656392000	81
Maxima 2.0 V6 24v cat.	Inject. Multipoint	AB 385	657385000	656385000	79
Micra 1.3 16v cat.	Inject.	AB 316	657316000	656316000	58
Primera 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 334*	657334000	656334000	64
Primera 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 392	657392000	656392000	81
Primera 1.6 16v ie cat. 2ª serie	Inject. Multipoint Nissan ECCS	AB 395	657395000	656395000	82
Primera 2.0 GTI 16v cat.	Inject. ECCS	AB 350	657350000	656350000	68
Primera 2.0 SGX cat.	Inject. Monoiniettore	AB 276	657276000	656276000	45
Serena 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint Nissan	AB 372	657372000	656372000	75
Terrano 3.0 V6 cat.	Inject. Multipoint Nissan	AB 311	657311000	656311000	57
Primera 2.0 GTI 16v	Inject. ECCS	AB 268	657268000	656268000	42
Terrano 2.4 XE	Inject. Monoiniettore ECCS	AB 250	656250000	656250000	37
Bluebird 1.6	D.B. Nikki	AB 257	657257000	656257000	39
Primera 1.6 (anche cat)	D.B. (anche cat)	AB 274	657274000	656274000	45
OPEL					
Astra 1.4 cat. 60 cv	Inject. Monoin. Boch.	AB 261	657261000	656261000	41
Astra 1.4 cat. 82 cv	Inject. Multipoint	AB 318	657318000	656318000	58
Astra 1.4 16v cat.	Inject. Multipoint Rochester	AB 318	657318000	656318000	58
Astra 1.4 16v cat.	Inject. Multipoint Ecotec	AB 439	657439000	656439000	97
Astra 1.6 cat. 75 cv	Inject. Monoin. Boch.	AB 261	657261000	656261000	41
Astra 1.6 cat.	Inject. Multipoint	AB 318	657318000	656318000	58
Astra 1.6 16v cat.	Inject. Multip. Siemens Ecotec	AB 399	657399000	656399000	84
Astra 1.6 16v cat.	Inject. Multip. Siemens Ecotec	AB 439	657439000	656439000	97
Astra 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 333	657333000	656333000	63
Astra 2.0 GSI 8v cat.	Inject. Multipoint Boch monotronic	AB 333	657333000	656333000	63
Astra 2.0 GSI 16v cat.	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Calibra 2.0 cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
Calibra 2.0 16v cat.	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Corsa 1.0 cat. 12v 3cil.	Inject. Multipoint Rochester	AB 432	657432000	656432000	94
Corsa 1.2 cat. 45 cv	Inject. Monoin. Roch.	AB 261	657261000	656261000	41
Corsa 1.4 Sport cat.	Inject. Multipoint Multec	AB 358	657358000	656358000	70
Corsa 1.4 16v cat.	Inject. Multipoint Ecot.	AB 394	657394000	656394000	82
Frontera 4x4 2.2 ie 16v cat.	Inject. Bosch Motronic	AB 422	657422000	656422000	91
Kadett GSI 2.0 16v cat	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Omega 2.0 16v cat.	Inject. Siemens	AB 333	657333000	656333000	63
Vectra 1.6 / 1.8 cat.	Inject. Monoiniett. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
Vectra 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint Ecotec	AB 399	657399000	656399000	84
Vectra 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint Sintec	AB 333	657333000	656333000	63
Vectra 2.0 cat.	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
Vectra 2.0 GSI 16v cat.	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Ascona 1.8 E	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Calibra 2.0 16v	Inject.	AB 252	657252000	656252000	38
Calibra 2.0 8v	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
Corsa 1.6 GSI	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Kadett 1.6	Inject. Monoiniett. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
Kadett GSI 1.8	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26

MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Kadett GSI 2.0 16v	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Manta 2.0 GT/E	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Monza 3.0 E	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Omega 1.8	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Omega 2.0 8v	Inject. Motronic	AB 145	657165000	656156000	26
Rekord 2.0	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Senator 2.5	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
Vectra 2.0	Inject. Motronic	AB 238	657238000	656238000	34
Vectra 2.0	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
Vectra 2.0 GSI 16v	Inject.	AB 352	657352000	656352000	69
Ascona 1.3 / 1.6	D.B. Varajet	AB 11	657043000	656043000	8
Ascona 1.3 / 1.6	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
Ascona 1.3	D.B. Pierburg	AB 159	657170000	656161000	29
Corsa 1.0	S.B. Weber	AB 80	657116000	656110000	16
Corsa 1.2 / 1.3	S.B. Pierburg	AB 81	657117000	656111000	17
Kadett 1.2	S.B. Pierburg	AB 81	657117000	656111000	17
Kadett 1.3 / 1.6	D.B. Varajet	AB 11	657043000	656043000	8
Kadett 1.3 / 1.4	D.B. Pierburg	AB 159	657170000	656161000	29
Manta 1.6	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
Manta 1.3 / 1.8	D.B. Varajet	AB 11	657043000	656043000	8
Rekord 1.8 / 2.0	D.B. Varajet	AB 11	657043000	656043000	8
Vectra 1.4 / 1.6	D.B. Pierburg	AB 248	657248000	656248000	36
PEUGEOT					
106 1.0 cat.	Inject. Monoiniet. Weber	AB 302	657302000	656302000	54
106 1.0 cat.	Inject. Monojetronic	AB 298	657298000	656298000	52
106 1.1 cat.	Inject. Monomotr. 3A.1	AB 387	657387000	656387000	80
106 1.4 cat.	Inject. Multipoint	AB 295	657295000	656295000	51
106 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
106 1.4 XSi cat.	Inject. Multipoint Bosch Motronic	AB 431	657431000	656431000	94
205 1.0 cat.	Inject. Monoiniet. Weber	AB 302	657302000	656302000	54
205 1.1 cat.	Inject. Monoinietore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
205 1.4 cat.	Inject. Monoinietore Weber	AB 302	657302000	656302000	54
306 1.4 cat.	Inject. Monoinietore	AB 302	657302000	656302000	54
306 1.4 cat.	Inject. Monojetr.	AB 339	657339000	656339000	65
306 1.6 cat.	Inject. Multipoint	AB 326	657326000	656326000	61
306 1.8 cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 258	657258000	656258000	40
306 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint IAW 1AP.10	AB 291	657291000	656291000	50
306 2.0 XSi cat.	Inject. Multipoint	AB 358	657358000	656358000	70
405 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 320	657320000	656320000	59
405 1.6 cat.	Monoiniett. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
405 1.8 cat. (95)	Inject. Multipoint IAW 8P.20	AB 329	657329000	656329000	62
405 1.8 cat.	Inject. Multipoint IAW	AB 340	657340000	656340000	65
405 2.0 cat.	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
406 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 391	657391000	656391000	81
406 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 391	657391000	656391000	81
605 3.0 V6 24v cat.	Inject. Multipoint Bendix	AB 308	657308000	656308000	56
205 1.4 ie	Monoiniett. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
205 1.6 GTI	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
205 1.9 GTI	Inject. Bosch	AB 226	657226000	656226000	31
306 1.8 ie	Inject. Multipoint IAW	AB 258	657258000	656258000	40
309 1.9 GTI	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
405 1.4 ie	Monoiniett. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
405 2.0 Mi16	Inject. Motronic	AB 145	657165000	656156000	26
405 2.0 SRi	Inject. Motronic	AB 145.1	657166000	656157000	27
405 2.0 SRi	Inject. Motronic	AB 92	657191000	656189000	19
504 2.0	Inject. Meccanica	AB 107	657140000	656132000	21
505 GTI	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8

*Utilizzare fino ad esaurimento scorte



LANDI RENZO S.p.A.

MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
605 2.0 ie	Inject. IAW	AB 288	657288000	656288000	49
605 3.0 V6	Inject. Bendix	AB 292	657292000	656292000	51
205 954 cc	S.B. Solex	AB 240	657240000	656240000	35
309 1118 cc	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
309 1294 cc	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
405 1.6	D.B. Solex	AB 259	657259000	656259000	40
504 2.0	D.B. Solex	AB 251	657251000	657251000	37
PONTIAC					
Trans Sport 3.8 V6 SE cat.	Inject. Bosch	AB 349	657349000	656349000	68
Trans Sport 2.3 16v cat.	Inject. Rochester	AB 268	657268000	656268000	42
RENAULT					
19 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore Bosch	AB 297	657297000	656297000	52
19 1.4 cat.	Inject. Rochester	AB 261	657261000	656261000	41
19 1.4 cat.	Inject. Monomotronic	AB 301	657301000	656301000	53
19 1.4 cat.	Inject. Monojetronic	AB 297	657297000	656297000	52
19 1.8 8v cat.	Inject. Renix	AB 323	657323000	656323000	60
21 2.0 cat.	Inject. Renix	AB 284	657284000	656284000	47
21 1.7 cat.	Inject. Renix	AB 268	657268000	656268000	42
21 2.0 cat.	Inject. Renix	AB 268	657268000	656268000	42
Clio 1.2 cat.	Inject. Monojetronic	AB 325	657325000	656325000	61
Clio 1.2 cat. (dal 96)	Inject. Multipoint	AB 407	657407000	656407000	86
Clio 1.2 cat. (dal 97)	Inject. Multipoint Siemens	AB 442	657442000	656442000	98
Clio 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore Bosch	AB 442	657442000	656442000	98
Clio 1.4 cat. 2ª serie	Inject. Multipoint	AB 438	657438000	656438000	96
Clio 1.8 16v cat.	Inject. Renix	AB 299	657299000	656299000	53
Espace 2.0 cat.	Inject. Siemens	AB 284	657284000	656284000	47
Espace 2.0 cat.	Inject. Renix	AB 284	657284000	656284000	47
Espace 2.0 cat. (97)	Inject. M.P. Siemens	AB 389	657389000	656389000	80
Express 1.2 cat.	Inject. Monoiniettore	AB 320	657320000	656320000	59
Express 1.4 cat.	Inject. Monoiniettore	AB 285	657285000	656285000	48
Kangoo 1.1 cat.	Inject. Multipoint Siemens	AB 441	657441000	656441000	97
Kangoo 1.4 cat.	Inject. Multipoint	AB 438	657438000	656438000	96
Laguna 1.8 cat.	Inject. Monojetronic	AB 389	657389000	656389000	80
Laguna 1.8 cat.	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Laguna 1.8 cat.	Inject. Multipoint	AB 389	657389000	656389000	80
Laguna 2.0 12v cat.	Inject. Renix	AB 343	657343000	656343000	66
Laguna 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 386	657386000	656386000	80
Megane 1.4 cat.	Inject. Multipoint Bosch	AB 387	657387000	656387000	80
Megane 1.6 cat.	Inject. Multipoint	AB 403	657403000	656403000	85
Megane 1.6 Scénic cat.	Inject. Multipoint Siemens	AB 403	657403000	656403000	85
Megane 2.0 Scénic cat.	Inject. Multipoint	AB 418	657418000	656418000	90
Safrane 2.0 12v cat.	Inject. Renix	AB 355	657355000	656355000	70
Trafic 2.0	Inject. Multipoint Siemens	AB 411	-	656411000	87
Twingo 1.2 ie cat.	Inject. Monoiniettore Weber	AB 369	657369000	656369000	74
Twingo 1.2 ie cat. (97)	Inject. Multipoint Siemens	AB 441	657441000	656441000	97
19 1.8 ie 16v	Inject. Renix	AB 119	657149000	656140000	23
19 1.8 ie 16v	Inject. Renix	AB 268	657268000	656268000	42
21 1.7 ie	Inject. Renix	AB 268	657268000	656268000	42
21 ie	Inject. Renix	AB 284	657284000	656284000	47
21 ie 12v	Inject. Renix	AB 271	657271000	656271000	44
21 Turbo	Inject.	AB 360	656360000	656360000	71
25 2.0 ie	Inject. Renix	AB 284	657284000	656284000	47
25 Turbo	Inject. Multipoint	AB 360	656360000	656360000	71
4	S.B. Zenith	A 10	657010000	656010000	2
5 (850 / 950 / 1.1)	S.B. Solex Zenith	A 04	657004000	656004000	1


MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
5 1.3	D.B. Weber	AB 113	657144000	656136000	22
5 1.4	D.B. Solex	AB 200	657215000	656220000	30
5 Supercinque	S.B. Solex	A 36	657027000	656026000	5
9 / 11 1.1	S.B. Solex	A 13	657012000	656012000	2
9 / 11 1.4	D.B. Solex	AB 200	657215000	656220000	30
14 GTL	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
14 TS	D.B. Solex	AB 136	657160000	656151000	26
18 1.4	S.B. Solex	A 13	657012000	656012000	2
18 1.6	D.B. Weber	AB 113	657144000	656136000	22
19 1.2	S.B. Solex	A 13	657012000	656012000	2
19 1.4	D.B. Weber	AB 241	657241000	656241000	35
19 1.7	D.B. Solex	AB 253	657253000	656253000	38
20	D.B. Weber	AB 113	657144000	656136000	22
21	D.B. Solex	AB 18	657199000	656197000	9
21	D.B. Solex	AB 253	657253000	656253000	38
21	D.B. Solex	AB 200	657215000	656220000	30
25	D.B. Weber	AB 113	657144000	656136000	22
Clio 1.1	S.B. Solex	A 13	657012000	656012000	2
Clio 1.2	S.B. Pierburg	AB 273	657273000	656273000	44
Clio 1.4	D.B. Weber	AB 272	657272000	656272000	44
Espace	D.B. Weber	AB 251	657251000	657251000	37
Fuego 1.6	D.B. Weber	AB 113	657144000	656136000	22
Fuego 1.6	S.B. Solex	A 13	657012000	656012000	2
Traffic	S.B. Solex	A 52	657031000	656030000	5
ROVER					
100 1.1 ('97) cat.	Inject. Multipoint Rover M.EM.S.	AB 402	657402000	656402000	85
200 1.8 16v Twin Cam cat.	Inject. Multipoint Rover FQ.	AB 402	657402000	656402000	85
214 1.4 16v Twin Cam cat.	Inject. Multipoint	AB 357	657357000	656357000	70
414 1.4 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 291	657291000	656291000	50
214 1.4 16v 103cv Twin Cam cat.	Inject. Multipoint	AB 402	657402000	656402000	85
414 1.4 16v Twin Cam cat.	Inject. Multipoint	AB 402	657402000	656402000	85
416 1.6 16v Twin Cam cat.	Inject. Multipoint	AB 402	657402000	656402000	85
600 2.0 16v cat. ('97)	Inject. Multipoint	AB 291	657291000	656291000	50
618 1.8 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 291	657291000	656291000	50
618 1.8 16v cat. (97)	Inject. Multipoint PGM	AB 417	657417000	656417000	89
620 2.0 16v cat.	Inject. PGM-FI	AB 291	657291000	656291000	50
Discovery 2.0 16v cat.	Inject.	AB 347	657347000	656347000	67
214 1.4 ie	Inject. Monoiniettore	AB 264	657264000	656264000	41
216 1.6 ie 16v	Inject. PGM-FI	AB 237	657237000	656237000	33
820 2.0 ie Sterling	Inject. Lucas	AB 268	657268000	656268000	42
Range Rover Inject.	Inject.	AB 287	657287000	656287000	48
Range Rover Inject.	Inject. Lucas	AB 239	657239000	656239000	34
111	S.B. Stromberg	AB 280	657280000	656280000	46
213	S.B. Keihinseiki	AB 98	657189000	656187000	20
2000	2 SU HIF44	AB 116	657146000	656137000	23
3500	2 SU HIF6	AB 116	657146000	656137000	23
Land Rover	S.B. Zenith	AB 55	657091000	656087000	13
Range Rover 3.5	2 S.B. Stromberg	AB 117	657147000	656138000	23
SAAB					
900 2.0 16v cat.	Inject. Bosch Motr.	AB 379	657379000	-	77
900 2.0 16v cat.	Inject. Bosch Motr.	AB 348	-	656348000	67
9000 2.0 CS 16v cat	Inject. LH-Jetronic	AB 287	657287000	656287000	48
9000 2.0 CS 16v cat	Inject. Lucas	AB 287	657287000	656287000	48
900 2.0	Inject. K-Jetronic	AB 127	657153000	656144000	24
900 2.0 Turbo	Inject. K-Jetronic	AB 109	656214000	656214000	22


*Utilizzare fino ad esaurimento scorte


MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MÉLANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
900 2.0 Turbo 16v	Inject.	AB 197	656218000	656218000	29
900 2.0 Turbo 16v	Inject.	AB 310	656310000	656310000	56
900 2.0 Turbo 16v	Inject. Ecopower	AB 310	656310000	656310000	56
9000 2.0 16v	Inject. LH-Jetronic	AB 127	657153000	656144000	24
9000 2.0 16v	Inject. Lucas	AB 287	657287000	656287000	48
9000 2.0 Turbo 16v	Inject. LH-Jetronic	AB 310	656310000	656310000	56
9000 2.0 Turbo 16v	Inject.	AB 197	656218000	656218000	29
9000 2.0 Turbo 16v	Inject.	AB 197	656218000	656218000	29
99 GL	S.B. Stromberg	A 22	657022000	656021000	4
SEAT					
Cordoba 1.6 cat.	Inject. Monomotronic	AB 320	657320000	656320000	59
Cordoba 1.6 cat. (12-96)	Inject. Multipoint Bosch	AB 416	657416000	656416000	89
Cordoba 1.8 cat.	Inject. Monomotronic	AB 320	657320000	656320000	59
Ibiza 1.2 cat.	Inject. Monojetronic	AB 298	657298000	656298000	52
Ibiza 1.2 cat.	Inject. L-Jetronic	AB 229	657229000	656229000	32
Ibiza 1.3 cat.	Inject. Bosch Monomotr.	AB 296	657296000	656296000	52
Ibiza 1.4 cat.	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Ibiza 1.6 cat.	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Ibiza 1.8 cat. (5/93)	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Marbella 900 cat.	Carb. elettronico Weber	AB 351	-	656351000	68
Toledo 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 249	657249000	656249000	37
Toledo 1.8 cat.	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Toledo 2.0 cat.	Inject. Digifant	AB 145	657165000	656156000	26
Ibiza 1.5 SX	Inject. L-Jetronic	AB 229	657229000	656229000	32
Malaga ie	Inject. L-Jetronic	AB 229	657229000	656229000	32
Toledo 1.6 ie	Inject. Monojetronic	AB 249	657249000	656249000	37
Toledo 1.8 ie	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Toledo 2.0 ie	Inject. Digifant	AB 145	657165000	656156000	26
Fura	S.B. Brassel	A 08	657008000	656008000	1
Ibiza 1.2	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
Ibiza 1.5	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
Ibiza 1.5	D.B. Weber	AB 91	657190000	656188000	19
Ibiza 1.5	D.B. Solex	AB 79	657115000	656109000	16
Malaga 1.2	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
Malaga 1.5	D.B. Weber	AB 91	657190000	656188000	19
Ronda 1.2	D.B. Brassel	AB 72	657105000	656101000	15
Ronda 1.2	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
Ronda 1.6	D.B. Weber Solex	AB 87	657123000	656117000	17
Ronda 1.6	D.B. Weber	AB 91	657190000	656188000	19
Toledo 1.6	D.B. Pierburg	AB 248	657248000	656248000	36
SKODA					
Felicia 1.3 cat.	Inject. Monomotronic Bosch	AB 327	657327000	656327000	61
Felicia 1.3 8v ie cat. (98)	Inject. Multipoint Siemens 5WP4	AB 412	657412000	656412000	88
Felicia 1.3 cat. (97)	Inject. Multipoint Siemens	AB 413	657413000	656413000	88
Felicia 1.6 75cv cat.	Inject. Multipoint Marelli	AB 410	657410000	656410000	87
Forman 1.3 cat.	Inject. Monojetronic (Ø 34)	AB 327	657327000	656327000	61
Forman 1.3 cat.	Inject. Monojetronic (Ø 36)	AB 339	657339000	656339000	65
Octavia 1.6 20v ie cat.	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Octavia 1.8 20v ie cat.	Inject. Multipoint Bosch	AB 412	657412000	656412000	88
105	D.B. Jikov	AB 78	657114000	656108000	16
120	D.B. Jikov	AB 78	657114000	656108000	16
Favorit 1.2	D.B. Pierburg	AB 336	657336000	656336000	64
Forman 1.2	D.B. Pierburg	AB 336	657336000	656336000	64


MODELLO MODEL MODÈLE MODELL	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTEMA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE	Miscelatore MIXER MELANGEUR MISCHER	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
SUBARU					
Justy J12 1.2i cat.	Inject. Monoiniettore	AB 295	657295000	656295000	51
Justy 4WD 1.3i cat.	Inject. Monoiniettore Nippon-Denso	AB 419	657419000	656419000	90
Legacy 2.0 16v ie cat.	Inject. Multipoint	AB 353	657353000	656353000	69
Legacy 1.8i 16v	Inject. Monoiniettore	AB 279	657279000	656279000	46
Legacy 1.8 16v	D.C.	AB 267	657267000	656267000	42
SUZUKI					
Alto 1.0 cat.	Inject. Monoiniettore	AB 430	657430000	656430000	94
Baleno 1.6 16v ie	Inject. Multipoint	AB 418	657418000	656418000	90
Samurai 1.3 cat.	Inject. Monoiniettore Denso	AB 426	657426000	656426000	92
Swift 1.3 GC cat.	Inject. Monoiniettore	AB 366	657366000	656366000	73
Vitara 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint Denso	AB 289	-	656289000	49
Vitara 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint Denso	AB 354	657354000	-	69
Vitara 1.6 16v cat.	Inject. Multip. Denso	AB 354	657354000	-	69
Vitara 1.6 ie	Inject. Monoiniettore	AB 237	657237000	656237000	33
Vitara 1.6 ie	Inject. Monoiniettore	AB 286	657286000	656286000	48
Santana SJ 410	D.B. Aisan	A 57	657185000	656182000	6
Santana SJ 413	S.B. Aisan	A 58	657188000	656186000	6
TALBOT					
Horizon 1.1 / 1.3	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
Horizon 1.5 GLS	D.B. Solex Weber	AB 119	657149000	656140000	23
Samba (954 / 1.1)	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
Samba 1.3 GLS	D.B. Solex Weber	AB 119	657149000	656140000	23
Samba Rally	D.B. Solex Weber	AB 119	657149000	656140000	23
Simca 1.3 / 1.5	D.B. Solex Weber	AB 119	657149000	656140000	23
Solara 1.3	S.B. Solex	A 14	657013000	656013000	3
Solara 1.6	D.B. Solex Weber	AB 119	657149000	656140000	23
TOYOTA					
Avensis 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 433	657433000	656433000	95
Carina 1.6 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 353	657353000	656353000	69
Carina 2.0 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 337	657337000	656337000	65
Celica 2.0 GTI 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 383	657383000	656383000	79
Corolla 1.3 16v cat.	Inject. Multipoint	AB 433	657433000	656433000	95
Previa 2.4 cat.	Inject. Nipo-Denso	AB 238	657238000	656238000	34
Runner 3.0i V6 cat.	Inject. Multipoint Toyota 3VZ	AB 429	657429000	656429000	93
UAZ					
Uaz 469/B	D.B. Daaz	AB 35	657205000	-	10
VOLGA					
Gaz 24	D.B. K-126G	AB 135	657159000	656150000	25
VOLKSWAGEN					
Golf 1.4 cat.	Inject. Monomotronic	AB 297	657297000	656297000	52
Golf 1.4 cat. 60cv	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Golf 1.6 cat.	Inject. Monomotronic	AB 320	657320000	656320000	59
Golf 1.6 cat. 75cv	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Golf 1.6 cat. 101cv	Inject. Multipoint	AB 378	657378000	656378000	77
Golf 1.6 cat. 101cv (dal 96)	Inject. Multipoint (collet. var.)	AB 408	657408000	656408000	86
Golf 1.8 cat.	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Golf 2.0 GTI 16v cat.	Inject. LH-Motronic	AB 268	657268000	656268000	42
Golf 2.0 GTI 16v cat.	Inject. Digifant	AB 238	657238000	656238000	34
Golf 2.0 GTI 16v cat. (dal 95)	Inject. Multipoint (filo caldo)	AB 408	657408000	656408000	86


MODELLO MODEL MODÈLE MODELO	Sistema di alimentazione FUEL FEEDING SYSTEM SISTÈME DE ALIMENTATION SISTEMA AS ALIMENTACION	Miscelatore MIXER MELANGEUR MESCLADOR	Cod. GPL LPG CODE LPG CODE LPG CODE	Cod. Metano CNG CODE CNG CODE CNG CODE	Pag. Pag. Pag. Pag.
Passat 1.6 cat. 101cv	Inject. Multipoint	AB 378	657378000	656378000	77
Passat 1.8 cat.	Inject. Monojetronic	AB 296	657296000	656296000	52
Passat 1.8 20v cat. (dal 97)	Inject. Multipoint Bosch	AB 377	657377000	656377000	77
Passat 2.0 16v cat.	Inject. KE-Motronic	AB 281	657281000	656281000	47
Passat 2.0 16v cat.	Inject. Digifant	AB 238	657238000	656238000	34
Passat 2.0 16v cat.	Inject. LH-Motronic	AB 268	657268000	656268000	42
Polo 1050 CL cat.	Inject. Monojetronic	AB 298	657298000	656298000	52
Polo 1.4 cat. 60cv cat.	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Polo 1.6 cat. 75cv cat.	Inject. Multipoint	AB 390	657390000	656390000	81
Sharan 2.0 cat.	Inject. Multipoint	AB 377	657377000	656377000	77
Vento 1.6 cat.	Inject. Monojetronic	AB 301	657301000	656301000	53
Golf 1.4 ie	Inject. Monojetr.	AB 297	657297000	656297000	52
Golf 1.6 ie	Inject. Monojetr.	AB 320	657320000	656320000	59
Golf 1.8 ie	Inject. Monojetr.	AB 296	657296000	656296000	52
Golf 1.8 GTI	Inject. Digifant	AB 145	657165000	656156000	26
Golf 1.8 GTI	Inject. K-Jetronic	AB 277	657277000	656277000	45
Golf 1.8 GTI 16v	Inject. K-Jetronic	AB 277	657277000	656277000	45
Golf 2.0 GTI 16v	Inject. KE-Motronic	AB 281	657281000	656281000	47
Passat 1.8 ie	Inject. Monojetr.	AB 296	657296000	656296000	52
Passat 1.8 ie	Inject. Monojetr.	AB 296	657296000	656296000	52
Passat 2.0 ie 16v	Inject. KE-Motronic	AB 281	657281000	656281000	47
Scirocco 1.8 GTI	Inject. K-Jetronic	AB 277	657277000	656277000	45
Transporter 2.0 ie	Inject. Multipoint	AB 268	657268000	656268000	42
Golf 1.0 / 1.3	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
Golf 1.1	S.B. Solex Weber	A 08	657008000	656008000	1
Golf 1.6	D.B. Pierburg	AB 134	657158000	656149000	25
Jetta 1.3	D.B. Pierburg	AB 6	657039000	656039000	7
Jetta 1.3 / 1.6	S.B. Solex Weber	A 08	657008000	656008000	1
Jetta 1.6	D.B. Pierburg	AB 134	657158000	656149000	25
Passat 1.6	D.B. Solex	AB 8	657041000	656041000	7
Passat 1.6	D.B. Pierburg	AB 248	657248000	656248000	36
Polo	S.B. Solex Weber	A 08	657008000	656008000	1
Polo	S.B. Pierburg	A 15	657015000	656014000	3
Polo 1.0	S.B. Pierburg	AB 273	657273000	656273000	44
Santana 1.6 / 1.8	D.C. Keihin	AB 201	657218000	656222000	30
Santana 1.6 / 1.8	D.C. Keihin	AB 201	657218000	656222000	30
Scirocco 1.3 GT	S.B. Solex Weber	A 08	657008000	656008000	1
VOLVO					
440 1.7 cat.	Inject. Bendix	AB 269	657269000	656269000	43
440 1.6 cat.	Inject. Bendix	AB 269	657269000	656269000	43
460 1.6 cat.	Inject. Bendix	AB 269	657269000	656269000	43
480 1.7 cat.	Inject. Bendix	AB 269	657269000	656269000	43
850 2.0 5cil 10v cat.	Inject. Bosch LH-Jetronic	AB 371	657371000	656371000	75
850 2.0 5cil 20v cat.	Inject. Bosch LH-Jetronic	AB 268	657268000	656268000	42
Polar 2.0 cat.	Inject. Multipoint	AB 268	657268000	656268000	42
S 40 1.6/1.8 / 2.0 16v cat..	Inject. Multip. Siemens	AB 340	657340000	656340000	65
V 40 1.6/1.8 / 2.0 16v cat..	Inject. Multip. Siemens	AB 340	657340000	656340000	65
240 2.0 ie	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
244 2.0 ie	Inject. K-Jetronic	AB 15	657048000	656047000	8
244 2.0 Turbo	Inject. K-Jetronic	AB 61	656211000	656211000	14
340 1.4 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
360 2.0 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26
440 1.7 ie (fino '90)	Inject. Bendix	AB 242	657242000	656242000	35
440 1.7 Turbo	Inject. LH2.2-Jetronic	AB 363	656363000	656363000	72
460 1.7 ie	Inject. Bendix	AB 269	657269000	656269000	43
460 1.7 Turbo	Inject. LH2.2-Jetronic	AB 363	656363000	656363000	72
480 1.6 ie	Inject. L-Jetronic	AB 145	657165000	656156000	26


A 09	Gpl / Lpg cod.657009000	Metano / Cng cod. 656009000
	FIAT: 127 - 1050 Fiorino - 1050	FIAT: 127 - 1050 Fiorino - 1050
ⓘ Montaggio dentro al filtro (schema 01). ⓘ Installation a l'intérieur du filtre air (schéma01). Ⓞ Installation inside the air filter (diagram01). ⓘ Instalación adentro del filtro aire (esquema01).		




A 10	Gpl / Lpg cod.657010000	Metano / Cng cod. 656010000
	RENAULT: R 4	RENAULT: R 4
ⓘ Per fissaggio su Ø 38mm montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ⓘ Pour fixer sur Ø 38mm Installation entre carburateur e filtre air (schéma07). Ⓞ To be fixed on Ø 38mm installation between carburettor and air filter (diagram07). ⓘ Para fijar sobre Ø 38mm instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		


A 13	Gpl / Lpg cod.657012000	Metano / Cng cod. 656012000
	RENAULT: R 9 - 1100 R 11 - 1100 R 18 - 1400 Fuego GTL 19 - 1200 Clio 1100	RENAULT: R 9 - 1100 R 11 - 1100 R 18 - 1400 Fuego GTL 19 - 1200 Clio 1100
ⓘ Per fissaggio su Ø 55mm montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). ⓘ Pour fixer sur Ø 55mm Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). Ⓞ To be fixed on Ø 55mm installation on the intake manifold (diagram09). ⓘ Para fijar sobre Ø 55mm instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		


A 19	Gpl / Lpg cod.657019000	Metano / Cng cod. 656018000
	AUTOBIANCHI: Y 10 fire FIAT: Panda 750 Panda 1000 Uno 45 fire Tipo 1100	AUTOBIANCHI: Y 10 fire FIAT: Panda 750 Panda 1000 Uno 45 fire Tipo 1100
① Montaggio tra carburatore e filtro dell'aria (schema 05), Ø 80mm. ② Installation entre carburateur e filtre aire (schéma 05), Ø 80mm. ③ Installation between carburettor and flange air filter (diagram 05), Ø 80mm. ④ Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 05), Ø 80mm.		


A 20	Gpl / Lpg cod.657020000	Metano / Cng cod. 656019000
	AUTOBIANCHI: Y 10 touring FORD: Fiesta 900 Fiesta 1100 Escort 900 Escort 1100 Escort 1300 Taunus	AUTOBIANCHI: Y 10 touring FORD: Fiesta 900 Fiesta 1100 Escort 900 Escort 1100 Escort 1300 Taunus
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ② Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ③ Installation inside the air filter (diagram 01). ④ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		


A 22	Gpl / Lpg cod.657022000	Metano / Cng cod. 656021000
	MERCEDES: 190 200 SAAB: 99 GL VOLVO: 360 240 242 244 245	MERCEDES: 190 200 SAAB: 99 GL VOLVO: 360 240 242 244 245
① Montaggio tra carburatore e filtro (schema 06). ② Installation entre carburateur e filtre aire (schéma 06). ③ Installation between carburettor and flange air filter (diagram 06). ④ Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 06).		


A 57	Gpl / Lpg cod.657185000	Metano / Cng cod. 656182000
	SUZUKI: Santana SJ410	SUZUKI: Santana SJ410
I Per fissaggio su Ø 50mm montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). GB To be fixed on Ø 50mm installation between carburettor and air filter (diagram07).	F Pour fixer sur Ø 50mm Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). E Para fijar sobre Ø 50mm instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).	
A 58	Gpl / Lpg cod.657188000	Metano / Cng cod. 656186000
	SUZUKI: SJ413	SUZUKI: SJ413
I Per fissaggio su Ø 68mm montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). GB To be fixed on Ø 68mm installation between carburettor and air filter (diagram07).	F Pour fixer sur Ø 68mm Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). E Para fijar sobre Ø 68mm instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).	
AB 1	Gpl / Lpg cod.657035000	Metano / Cng cod. 656035000
	BMW: 320 628 520 630 525 720 528 730 MERCEDES: 230 250 280 S 350 380	BMW: 320 628 520 630 525 720 528 730 MERCEDES: 230 250 280 S 350 380
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 04). GB Installation inside the air filter (diagram 04).	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 04). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 04).	


AB 11	Gpl / Lpg cod.657043000	Metano / Cng cod. 656043000
	OPEL: Kadett - 1300 Kadett - 1600 Ascona - 1300 Ascona - 1600 Manta - 1300 Manta - 1800 Rekord - 1800 Rekord - 2000	OPEL: Kadett - 1300 Kadett - 1600 Ascona - 1300 Ascona - 1600 Manta - 1300 Manta - 1800 Rekord - 1800 Rekord - 2000
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ② Installation inside the air filter (diagram 01). ③ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ④ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		




AB 14	Gpl / Lpg cod.657047000	Metano / Cng cod. 656046000
	ALFA ROMEO: Arna TI Alfasud sprint 1.3 Alfasud sprint 1.5 Alfa 33 1.3 S Alfa 33 1.5 Quadrifoglio Oro Alfa 33 Giardinetta	ALFA ROMEO: Arna TI Alfasud sprint 1.3 Alfasud sprint 1.5 Alfa 33 1.3 S Alfa 33 1.5 Quadrifoglio Oro Alfa 33 Giardinetta
① Montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). ② Installation entre carburateur et le protecteur (schéma 08). ③ Installation between carburettor and cap (diagram 08). ④ Instalación entre carburador y protector (esquema 08).		




AB 15	Gpl / Lpg cod.657048000	Metano / Cng cod. 656047000
	BMW: 323 I FORD: Sierra XR4 Orion 1600I Escort 1600 RSI PEUGEOT: 505 GTI	BMW: 323 I FORD: Sierra XR4 Orion 1600I Escort 1600 RSI PEUGEOT: 505 GTI
① Per fissaggio su Ø 70mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). ② To be fixed on Ø 70mm, installation on the intake manifold (diagram 09). ③ Pour fixer sur Ø 70mm, Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ④ Para fijar sobre Ø 70mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		


AB 19	Gpl / Lpg cod.657200000	Metano / Cng cod. 656198000
	LANCIA: Prisma - 1300 ('86) Prisma - 1500 ('86) Delta - 1300 ('86) Delta - 1500 ('86)	LANCIA: Prisma - 1300 ('86) Prisma - 1500 ('86) Delta - 1300 ('86) Delta - 1500 ('86)
① Montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). ② Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ③ Installation on the aspiration sleeve (diagram 09). ④ Instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		


AB 20	Gpl / Lpg cod.657051000	Metano / Cng cod. 656050000
	AUDI: 80 GLS - 1.6 80 GLS - 1.8 100 GLS ('80) BMW: 316 318 320 518	AUDI: 80 GLS - 1.6 80 GLS - 1.8 100 GLS ('80) BMW: 316 318 320 518
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ② Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ③ Installation inside the air filter (diagram 01). ④ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		


AB 35	Gpl / Lpg cod.657205000	Metano / Cng cod.
	UAZ: Uaz 469/B	
① Montaggio tra carburatore e cuffia (togliere il distanziale in plastica originale schema 08), Ø 76mm. ② Installation entre carburador y protector (sacar el separador original en plástico esquema 08), Ø 76mm. ③ Installation between carburettor and cap (take away the original plastic spacer diagram 08), Ø 76mm. ④ Instalación entre carburador y protector (sacar el separador original en plástico esquema 08), Ø 76mm.		




AB 49.1	Gpl / Lpg cod.657084000	
	ALFA ROMEO: Giulietta 1.3 Alfetta 1.6	
① N. 2 pezzi, montaggio dentro al filtro (schema 02). GB N. 2 pieces, installation inside the air filter (diagram 02).	F N. 2 pièces, installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 02). E N. 2 piezas, instalación adentro del filtro aire (esquema 02).	
AB 49.2	Gpl / Lpg cod.657085000	Metano / Cng cod. 656082000
	ALFA ROMEO: Giulietta - 1.6 Alfa 75 - 1.6 Alfetta - 1.8 Alfa 90 - 1.8	ALFA ROMEO: Giulietta - 1.6 Giulietta - 1.8 Giulietta - 2.0 Alfa 75 - 1.6 Alfa 75 - 1.8 Alfa 75 - 2.0 Alfetta - 1.8 Alfetta - 2.0 Alfetta GTV - 2.0 Alfa 90 - 1.8 Alfa 90 - 2.0
① N. 2 pezzi, montaggio dentro al filtro (schema 02). GB N. 2 pieces, installation inside the air filter (diagram 02).	F N. 2 pièces, installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 02). E N. 2 piezas, instalación adentro del filtro aire (esquema 02).	
AB 49.3	Gpl / Lpg cod.657086000	
	ALFA ROMEO: Giulietta - 1.8 Giulietta - 2.0 Alfa 75 - 1.8 Alfa 75 - 2.0 Alfetta - 2.0 Alfetta GTV - 2.0 Alfa 90 - 2.0	
① N. 2 pezzi, montaggio dentro al filtro (schema 02). GB N. 2 pieces, installation inside the air filter (diagram 02).	F N. 2 pièces, installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 02). E N. 2 piezas, instalación adentro del filtro aire (esquema 02).	


AB 61	Gpl / Lpg cod.656211000	Metano / Cng cod. 656211000
	VOLVO: 244 Turbo 740 Turbo	VOLVO: 244 Turbo 740 Turbo
	① Per montaggio vedi schema 13, Ø 62mm. ⒼⒷ For installation, see technical diagram 13, Ø 62mm.	Ⓕ Pour l'installation, voire le schéma 13, Ø 62mm. Ⓔ Para la instalación, ver esquema 13, Ø 62mm.
AB 67	Gpl / Lpg cod.656212000	Metano / Cng cod. 656212000
	FIAT: Uno Turbo I.E.	FIAT: Uno Turbo I.E.
	① Per montaggio vedi schema 13, Ø 64mm. ⒼⒷ For installation, see technical diagram 13, Ø 64mm.	Ⓕ Pour l'installation, voire le schéma 13, Ø 64mm. Ⓔ Para la instalación, ver esquema 13, Ø 64mm.s
AB 69	Gpl / Lpg cod.657102000	Metano / Cng cod. 656098000
	ALFA ROMEO: Arna L SL Alfasud 1.2 Alfasud 1.3 Alfasud 1.3 TI Alfa 33 1.3 Alfa 33 4x4	ALFA ROMEO: Arna L SL Alfasud 1.2 Alfasud 1.3 Alfasud 1.3 TI Alfa 33 1.3 Alfa 33 4x4
	① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⒼⒷ Installation inside the air filter (diagram 01).	Ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). Ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).


AB 78	Gpl / Lpg cod.657114000	Metano / Cng cod. 656108000
	SKODA: 105 120	SKODA: 105 120
	① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⓖ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).


AB 79	Gpl / Lpg cod.657115000	Metano / Cng cod. 656109000
	SEAT: Ibiza - 1.5 VOLVO: 360	SEAT: Ibiza - 1.5 VOLVO: 360
	① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⓖ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).




AB 80	Gpl / Lpg cod.657116000	Metano / Cng cod. 656110000
	OPEL: Corsa - 1.0	OPEL: Corsa - 1.0
	① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⓖ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).


AB 87.1	Gpl / Lpg cod.657124000	
	FIAT: Regata 100 S	
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01).	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 88	Gpl / Lpg cod.657125000	Metano / Cng cod. 656118000
	FIAT: 132 1.6 Argenta 100 LANCIA: Prisma 1.6 Trevi 1.6	FIAT: 131 2.0 132 1.6 132 2.0 Argenta 100 LANCIA: Prisma 1.6 Trevi 1.6 Trevi 2.0 Beta 2.0
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01).	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 88.1	Gpl / Lpg cod.657126000	
	FIAT: 131 2.0 132 2.0 LANCIA: Trevi 2.0 Beta 2.0	
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01).	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	


AB 95	Gpl / Lpg cod.657131000	Metano / Cng cod. 656123000
	LADA: Lada MOSKVICH: 2140 2137 S.W.	LADA: Lada MOSKVICH: 2140 2137 S.W.
① Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ② Installation inside the air filter (diagram 01). ③ Installation a l'intérieur du filtre air (schéma 01). ④ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		


AB 98	Gpl / Lpg cod.657189000	Metano / Cng cod. 656187000
	ROVER: 213	ROVER: 213
① Per fissaggio su Ø 59mm montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ② To be fixed on Ø 59mm installation between carburettor and air filter (diagram 07). ③ Pour fixer sur Ø 59mm Installation entre carburateur e filtre air (schéma 07). ④ Para fijar sobre Ø 59mm instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		




AB 100	Gpl / Lpg cod.657193000	Metano / Cng cod. 656192000
	FIAT: Croma 2.0 ie LANCIA: Prisma 1.6 ie	FIAT: Croma 2.0 ie LANCIA: Prisma 1.6 ie
① Per fissaggio su Ø 84mm montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). ② To be fixed on Ø 84mm installation on the intake manifold (diagram 09). ③ Pour fixer sur Ø 84mm Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ④ Para fijar sobre Ø 84mm instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		

AB 102	Gpl / Lpg cod.657194000	Metano / Cng cod. 656193000
	ALFA ROMEO: Alfa 90 2.0 6 cil.	ALFA ROMEO: Alfa 90 2.0 6 cil.
I N. 2 pezzi, per fissaggio su Ø 52mm montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB N. 2 pieces, to be fixed on Ø 52mm installation on the intake manifold (diagram 09).	F N. 2 pièces, pour fixer sur Ø 52mm Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). E N. 2 piezas, para fijar sobre Ø 52mm instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	
AB 107	Gpl / Lpg cod.657140000	Metano / Cng cod. 656132000
	BMW: 320 I 520 I PEUGEOT: 504 Iniezione	BMW: 320 I 520 I PEUGEOT: 504 Iniezione
I Per fissaggio su Ø 60mm montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB To be fixed on Ø 60mm installation on the intake manifold (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 60mm Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 60mm instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	
AB 108	Gpl / Lpg cod.656213000	Metano / Cng cod. 656213000
	ALFA ROMEO: 164 Turbo FIAT: Croma Turbo ie LANCIA: Thema Turbo ie	ALFA ROMEO: 164 Turbo FIAT: Croma Turbo ie LANCIA: Thema Turbo ie
I Per montaggio vedi schema 13, Ø 84mm. GB For installation, see technical diagram 13, Ø 84mm.	F Pour l'installation, voir le schéma 13, Ø 84mm. E Para la instalación, ver esquema 13, Ø 84mm.	


AB 109	Gpl / Lpg cod.656214000	Metano / Cng cod. 656214000
	SAAB: 900 Turbo	SAAB: 900 Turbo
I Per montaggio vedi schema 13. F Pour l'installation, voir le schéma 13. GB For installation, see technical diagram 13. E Para la instalación, ver esquema 13.		


AB 113	Gpl / Lpg cod.657144000	Metano / Cng cod. 656136000
	RENAULT: R 5 1.3 R 18 1.6 R 20 R 25 Fuego VOLVO: 343 340 (83)	RENAULT: R 5 1.3 R 18 1.6 R 20 R 25 Fuego VOLVO: 343 340 (83)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione (schema 09), Ø 70mm. F Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09), Ø 70mm. GB Installation on the aspiration sleeve (diagram 09), Ø 70mm. E Instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09), Ø 70mm.		


AB 114	Gpl / Lpg cod.657212000	Metano / Cng cod. 656216000
	FORD: Scorpio Orion 1.4 ('75) Sierra 1.6 Sierra 2.0	FORD: Scorpio Orion 1.4 ('75) Sierra 1.6 Sierra 2.0
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). F Installation a l'intérieur du filtre air (schéma 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		




AB 116	Gpl / Lpg cod.657146000	Metano / Cng cod. 656137000
	ROVER: 2000 3500	ROVER: 2000 3500
I N. 2 pezzi, montaggio tra carburatore e filtro (a flangia schema 06). GB N. 2 pieces, installation between carburettor and flange air filter (diagram 06). F N. 2 pièces, installation entre carburateur e filtre aire (schéma 06). E N. 2 piezas, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 06).		
AB 117	Gpl / Lpg cod.657147000	Metano / Cng cod. 656138000
	ROVER: Range Rover 3.5	ROVER: Range Rover 3.5
I N. 2 pezzi, montaggio tra carburatore e filtro (a flangia schema 06). GB N. 2 pieces, installation between carburettor and flange air filter (diagram 06). F N. 2 pièces, installation entre carburateur e filtre aire (schéma 06). E N. 2 piezas, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 06).		
AB 119	Gpl / Lpg cod.657149000	Metano / Cng cod. 656140000
	FIAT: Punto 90 ELX cat. Tempra 1.6 90cv ie FORD: Fiesta 1.2 16v ie cat. KA 1.3 cat. HYUNDAI: Accent 1.3 12v cat. LANCIA: Dedra 1.6 90cv RENAULT: 19 1.8 16v	FIAT: Punto 90 ELX cat. Tempra 1.6 90cv ie LANCIA: Dedra 1.6 90cv HYUNDAI: Accent 1.3 12v cat. RENAULT: 19 1.8 16v
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione in Ø 59mm (schema 14). GB Installation on the aspiration sleeve Ø 59mm (diagram 14). F Installation sur le manchon d'aspiration Ø 59mm (schéma 14). E Instalación sobre la manguera de aspiración Ø 59mm (esquema 14).		


(Continua)


AB 119	Gpl / Lpg cod.657149000	Metano / Cng cod. 656140000
	TALBOT: Horizont GLS 1.5 Samba Rally Samba GLS 1.3 Solara 1.6 Simca - 1307 - 1308 - 1510	TALBOT: Samba Rally Samba GLS 1300 Horizont GLS 1500 Solara 1600 Simca - 1307 - 1308 - 1510
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione in Ø 59mm. ⓘ Installation sur le manchon d'aspiration Ø 59mm.. ⓘ Installation on the aspiration sleeve Ø 59mm.. ⓘ Instalación sobre la manguera de aspiración Ø 59mm.		


AB 127	Gpl / Lpg cod.657153000	Metano / Cng cod. 656144000
	SAAB: 900 GLI 9000i 16	SAAB: 900 GLI 9000 i 16
ⓘ Per fissaggio su Ø 72mm montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). ⓘ Pour fixer sur Ø 72mm installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ⓘ To be fixed on Ø 72mm installation on the intake manifold (diagram 09). ⓘ Para fijar sobre Ø 72mm instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		




AB 129	Gpl / Lpg cod.657155000	Metano / Cng cod. 656146000
	MAZDA: 929	MAZDA: 929
ⓘ Per fissaggio su Ø 70mm, montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ⓘ Pour fixer sur Ø 70mm, Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). ⓘ To be fixed on Ø 70mm, installation between carburettor and air filter (diagram07). ⓘ Para fijar sobre Ø 70mm, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		


AB 132	Gpl / Lpg cod.657156000	Metano / Cng cod. 656147000
	ALFA ROMEO: Alfetta Quadrifoglio Oro Alfetta America	ALFA ROMEO: Alfetta Quadrifoglio Oro Alfetta America
I N. 2 pezzi, per fissaggio su Ø 45.5mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB N. 2 pieces, to be fixed on Ø 45.5mm, installation on the intake manifold (diagram 09). F N. 2 pièces, pour fixer sur Ø 45.5mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). E N. 2 piezas, para fijar sobre Ø 45.5mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 134	Gpl / Lpg cod.657158000	Metano / Cng cod. 656149000
	VOLKSWAGEN: Golf - 1600 Jetta - 1600	VOLKSWAGEN: Golf - 1600 Jetta - 1600
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 93mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 93mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 93mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 93mm.		
AB 135	Gpl / Lpg cod.657159000	Metano / Cng cod. 656150000
	VOLGA: Gaz 24	VOLGA: Gaz 24
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 76mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 76mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 76mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 76mm.		


AB 136	Gpl / Lpg cod.657160000	Metano / Cng cod. 656151000
	RENAULT: R 14 TS	RENAULT: R 14 TS
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione in Ø 55mm (schema 14). F Installation sur le manchon d'aspiration Ø 55mm (schéma 14). GB Installation on the intake manifold, Ø 55mm (diagram 14). E Instalación sobre la manguera de aspiración Ø 55mm (esquema 14).		


AB 145	Gpl / Lpg cod.657165000	Metano / Cng cod. 656156000
	BMW: 318 Touring cat. CITROEN: BX GTI 16v CX GTI Prestige XM 2.0 Visa GTI 1.6i cat. FORD: Sierra 2000i Granada 2000i LANCIA: Beta 2000i	BMW: 318 Touring cat. CITROEN: BX GTI 16v CX GTI Prestige XM 2.0 Visa GTI 1.6i cat. FORD: Sierra 2000i Granada 2000i LANCIA: Beta 2000i
I Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). F Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		




AB 145	Gpl / Lpg cod.657165000	Metano / Cng cod. 656156000
	OPEL: Ascona 1.8 E Corsa 1.6 GSI Kadett GSI 1.8 Monza 3.0 E Manta 2.0 GT/E Omega 1.8 Omega 2.0 Rekord 2.0 E Senator 2.5 E PEUGEOT: 205 GTI 1.6 309 GTI 1.9 405 Mi 16 2.0	OPEL: Ascona 1.8 E Corsa 1.6 GSI Kadett GSI 1.8 Monza 3.0 E Manta 2.0 GT/E Omega 1.8 Omega 2.0 Rekord 2.0 E Senator 2.5 E PEUGEOT: 205 GTI 1.6 309 GTI 1.9 405 Mi 16 2.0
I Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). F Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		


AB 145	Gpl / Lpg cod.657165000	Metano / Cng cod. 656156000
	SEAT: Toledo 2.0 VOLKSWAGEN: Golf GTI 1.8 VOLVO: 360 GLE 340 ie 480 1.6 ie	SEAT: Toledo 2.0 VOLKSWAGEN: Golf GTI 1.8 VOLVO: 360 GLE 340 480 1.6 ie
I Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10).	F Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10).	
GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10).	E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).	
AB 145.1	Gpl / Lpg cod.657166000	Metano / Cng cod. 656157000
	ALFA ROMEO: Alfa 33 1.7 ie Alfa 75 1.8 ie BMW: 316i (90) 316i 16 v 318i (88) 318i (90) 318i 318i 16 v 320i 320i Mod. '87 323i 520i 520i (88)	ALFA ROMEO: Alfa 33 1.7 ie Alfa 75 1.8 ie BMW: 316i (90) 316i 16 v 318i (88) 318i (90) 318i 318i 16 v 320i 320i (87) 323i 520i 520i (88)
I Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10).	F Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10).	
GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10).	E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).	
AB 145.1	Gpl / Lpg cod.657166000	Metano / Cng cod. 656157000
	BMW: 525i 528i 628i 630i 633i 635i FIAT: 132 2.0 ie Argenta 120 ie LANCIA: Thema 2.0 ie Trevi 2.0 ie Thema 2.0 ie 16v Thema 2.0 ie 16v VIS cat.	BMW: 525i 528i 628i 630i 633i 635i FIAT: 132 2.0 ie Argenta 120 ie LANCIA: Thema 2.0 ie Trevi 2.0 ie Thema 2.0 ie 16v Thema 2.0 ie 16v VIS cat.
I Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10).	F Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10).	
GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10).	E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).	


AB 145.1	Gpl / Lpg cod.657166000	Metano / Cng cod. 656157000
	OPEL: Vectra 2.0i CD PEUGEOT: 405 SRI	OPEL: Vectra 2.0i CD PEUGEOT: 405 SRI
ⓘ Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). Ⓕ Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). Ⓕ Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). Ⓕ Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		


AB 145.2	Gpl / Lpg cod.657195000	Metano / Cng cod. 656194000
	ALFA ROMEO: Alfetta Quadrifoglio Oro GTV 2.5 V6 90 ie 75 Twin Spark	ALFA ROMEO: Alfetta Quadrifoglio Oro GTV 6 2.5 V6 90 ie 75 Twin Spark
ⓘ Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). Ⓕ Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). Ⓕ Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). Ⓕ Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		




AB 147	Gpl / Lpg cod.657197000	Metano / Cng cod. 656195000
	BMW: 728i 730i 730i (87) 730i Cat. 732i 735i	BMW: 728i 730i 730i (87) 730i Cat. 732i 735i
ⓘ Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). Ⓕ Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). Ⓕ Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). Ⓕ Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		




AB 159	Gpl / Lpg cod.657170000	Metano / Cng cod. 656161000
	OPEL: Kadett 1.3 Kadett 1.4 Ascona 1.3	OPEL: Kadett 1.3 Kadett 1.4 Ascona 1.3
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). GB Installation between carburettor and air filter (diagram07). E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		
AB 197	Gpl / Lpg cod.656218000	Metano / Cng cod. 656218000
	SAAB: 900 Turbo 16v 9000 Turbo 16v 9000 Turbo 16v (89)	SAAB: 900 Turbo 16v 9000 Turbo 16v 9000 Turbo 16v (89)
I Per montaggio vedi schema 13. F Pour l'installation, voire le schéma 13. GB For installation, see technical diagram 13. E Para la instalación, ver esquema 13.		
AB 199	Gpl / Lpg cod.657216000	Metano / Cng cod. 656221000
	AUDI: 80 1.8 74cv	AUDI: 80 1.8 74cv
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 84mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 84mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 84mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 84mm.		



AB 200	Gpl / Lpg cod.657215000	Metano / Cng cod. 656220000
	RENAULT: R 5 1.4 R 9 1.4 R 11 1.4 R 21 Nevada	RENAULT: R 5 1.4 R 9 1.4 R 11 1.4 R 21 Nevada
ⓘ Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). Ⓕ Installation inside the air filter (diagram 01). Ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). Ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		


AB 201	Gpl / Lpg cod.657218000	Metano / Cng cod. 656222000
	AUDI: 80 1.6 ('86) 80 1.8 ('86) VOLKSWAGEN: Santana 1.6 / 1.8	AUDI: 80 1.6 ('86) 80 1.8 ('86) VOLKSWAGEN: Santana 1.6 / 1.8
ⓘ Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). Ⓕ Installation inside the air filter (diagram 01). Ⓕ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). Ⓔ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		

AB 202	Gpl / Lpg cod.657219000	Metano / Cng cod. 656223000
	MERCEDES: 200	MERCEDES: 200
ⓘ Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 93mm. Ⓕ Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 93mm. Ⓕ Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 93mm. Ⓔ Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 93mm.		


AB 203	Gpl / Lpg cod.657220000	Metano / Cng cod. 657220000
	FIAT: Tipo 1.4 Tipo 1.6	FIAT: Tipo 1.4 Tipo 1.6
ⓘ Montaggio dentro al filtro dell'aria. ⓘ Installation inside the air filter.	ⓘ Installation a l'intérieur du filtre aire. ⓘ Instalación adentro del filtro aire.	
AB 225	Gpl / Lpg cod.657225000	Metano / Cng cod. 656225000
	FORD: Transit 2.0 (87)	FORD: Transit 2.0 (87)
ⓘ Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⓘ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓘ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓘ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 226	Gpl / Lpg cod.657226000	Metano / Cng cod. 656226000
	FIAT: Croma ie FORD: Fiesta XR2i MAZDA: 626 2.0i 16v PEUGEOT: 205 GTI 1.9	FIAT: Croma ie FORD: Fiesta XR2i MAZDA: 626 2.0i 16v PEUGEOT: 205 GTI 1.9
ⓘ Per fissaggio su Ø 70mm (schema 07). ⓘ To be fixed on Ø 70mm (diagram 07).	ⓘ Pour fixer sur Ø 70mm (schéma 07). ⓘ Para fijar sobre Ø 70mm (esquema 07).	




AB 228	Gpl / Lpg cod.657228000	Metano / Cng cod. 656228000
	FORD: Escort 1.3 (88) Orion 1.3	FORD: Escort 1.3 (88) Orion 1.3
① Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 53mm. ② Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 53mm. ③ Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 53mm. ④ Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 53mm.		
AB 229	Gpl / Lpg cod.657229000	Metano / Cng cod. 656229000
	SEAT: Ibiza SX Ibiza 1.2 ie cat. Malaga ie	SEAT: Ibiza SX Ibiza 1.2 ie cat. Malaga ie
① Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). ② Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). ③ Installation on the injection air flow sensor (diagram 10). ④ Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).		
AB 230	Gpl / Lpg cod.657230000	Metano / Cng cod. 656230000
	ALFA ROMEO: 33 1.7 Quadrifoglio Verde	ALFA ROMEO: 33 1.7 Quadrifoglio Verde
① N. 2 pezzi, montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). ② N. 2 pièces, instalación entre carburador y protector (esquema 08). ③ N. 2 pieces, installation between carburettor and cap (diagram 08). ④ N. 2 piezas, instalación entre carburador y protector (esquema 08).		


AB 233	Gpl / Lpg cod.657233000	Metano / Cng cod. 656233000
	LANCIA: Prisma 1.6	LANCIA: Prisma 1.6
ⓘ Montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). Ⓒ Installation between carburettor and cap (diagram 08).	ⓘ Installation entre carburateur et le protecteur (schéma 08). ⓘ Instalación entre carburador y protector (esquema 08).	
AB 234	Gpl / Lpg cod.657234000	Metano / Cng cod. 656234000
	MERCEDES: 200 E 200 E 2.0 cat. 230 CE 4 cil	MERCEDES: 200 E 200 E 2.0 cat. 230 CE 4 cil
ⓘ Montaggio sul debimetro dell'iniezione, Ø 110mm (schema 10). Ⓒ Installation on the injection air flow sensor, Ø 110mm (diagram 10).	ⓘ Installation sur le débitmètre de l'injection, Ø 110mm (schéma 10). ⓘ Instalación sobre el debimetro del inyeccion, Ø 110mm (esquema 10).	
AB 237	Gpl / Lpg cod.657237000	Metano / Cng cod. 656237000
	ROVER: 216 GSI 16v SUZUKI: Vitara 1.6 ie VOLVO: 740 GLE 16v	ROVER: 216 GSI 16v SUZUKI: Vitara 1.6 ie VOLVO: 740 GLE 16v
ⓘ Per fissaggio su Ø 65.5mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). Ⓒ To be fixed on Ø 65.5mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	ⓘ Pour fixer sur Ø 65.5mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ⓘ Para fijar sobre Ø 65.5mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	


AB 238	Gpl / Lpg cod.657238000	Metano / Cng cod. 656238000
	ALFA ROMEO: 155 1.8 Twin Spark cat. 164 Twin Spark 2.0 164 Twin Spark 2.0 cat. 164 Twin Spark Super cat. AUDI: 80 E 2.0 cat. BMW: 316I cat. 316I 16 v 318I 16 v 518I cat. 4 cil 525I 24v cat.	ALFA ROMEO: 155 1.8 Twin Spark cat. 164 Twin Spark 2.0 164 Twin Spark 2.0 cat. 164 Twin Spark Super cat. AUDI: 80 E 2.0 cat. BMW: 316I cat. 316I 16 v 318I 16 v 518I cat. 4 cil 525I 24v cat.
① Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10). GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10).	② Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10). E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).	


AB 238	Gpl / Lpg cod.657238000	Metano / Cng cod. 656238000
	FIAT: Croma 2.0 ie cat. Croma 2.0 16V ie cat. KIA: Sephia GTX 1.6 cat. OPEL: Vectra 2.0i (dal 91) Calibra 2.0i Calibra 2.0i cat. TOYOTA: Previa GL 2.4 VOLKSWAGEN: Golf GTI 2.0 16v cat. Passat GTI 2.0 cat. 16v	FIAT: Croma 2.0 ie cat. Croma 2.0 16V ie cat. KIA: Sephia GTX 1.6 cat. OPEL: Vectra 2.0i (dal 91) Calibra 2.0i Calibra 2.0i cat. TOYOTA: Previa GL 2.4 VOLKSWAGEN: Golf GTI 2.0 16v cat. Passat GTI 2.0 cat. 16v
① Montaggio sul debimetro dell'iniezione (schema 10).	② Installation sur le débitmètre de l'injection (schéma 10).	
GB Installation on the injection air flow sensor (diagram 10).	E Instalación sobre el debimetro del inyeccion (esquema 10).	




AB 239	Gpl / Lpg cod.657239000	Metano / Cng cod. 656239000
	BMW: 735i JAGUAR: XJ 4.2 3.2 6 cil. ie cat. ROVER: Range Rover ie LANCIA: Thema 2.8 V6 cat.	BMW: 735i JAGUAR: XJ 4.2 3.2 6 cil. ie cat. ROVER: Range Rover ie LANCIA: Thema 2.8 V6 cat.
① Per fissaggio su Ø80mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB To be fixed on Ø 80mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	② Pour fixer sur Ø 80mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). ③ Para fijar sobre Ø 80mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	




AB 240	Gpl / Lpg cod.657240000	Metano / Cng cod. 656240000
	CITROEN: AX 1.1 BX 1.1 BX Palmarés PEUGEOT: 205 Junior	CITROEN: AX 1.1 BX 1.1 BX Palmarés PEUGEOT: 205 Junior
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 52mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 52mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 52mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 52mm.		
AB 241	Gpl / Lpg cod.657241000	Metano / Cng cod. 656241000
	FIAT: Regata (tipo export) FORD: Sierra 1.6 Ghia Orion 1.6 Scorpio 1.6 REMAULT: 19 1.4	FIAT: Regata (tipo export) FORD: Sierra 1.6 Ghia Orion 1.6 Scorpio 1.6 REMAULT: 19 1.4
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 105mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 105mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 105mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 105mm.		
AB 242	Gpl / Lpg cod.657242000	Metano / Cng cod. 656242000
	VOLVO: 440 1.7i (fino al '90)	VOLVO: 440 1.7i (fino al '90)
I Montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB Installation on the aspiration sleeve (diagram 09). E Instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		




AB 243	Gpl / Lpg cod.656243000	Metano / Cng cod. 656243000
	FORD: Escort turbo LANCIA: Thema turbo 16v	FORD: Escort turbo LANCIA: Thema turbo 16v
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, Ø 57mm (schema 14). ② Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration, Ø 57mm (schéma 14). ③ Installation inside the aspiration sleeve, Ø 57mm (diagram 14). ④ Instalación adentro la manguera de aspiración, Ø 57mm (esquema 14).		



AB 245	Gpl / Lpg cod.656245000	Metano / Cng cod. 656245000
	LANCIA: Delta HF turbo ie	LANCIA: Delta HF turbo ie
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, Ø 60mm (schema 14). ② Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 60mm (schéma 14). ③ Installation in the intake manifold, Ø 60mm (diagram 14). ④ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 60mm (esquema 14).		




AB 248	Gpl / Lpg cod.657248000	Metano / Cng cod. 656248000
	FORD: Sierra 1.8 OPEL: Vectra 1.4 Vectra 1.6 SEAT: Toledo 1.6 VOLKSWAGEN: Passat 1.6 (88)	FORD: Sierra 1.8 OPEL: Vectra 1.4 Vectra 1.6 SEAT: Toledo 1.6 VOLKSWAGEN: Passat 1.6 (88)
① Montaggio tra carburatore e filtro aria, Ø 93mm (schema 07). ② Installation entre carburateur e filtre aire, Ø 93mm (schéma07). ③ Installation between carburettor and air filter, Ø 93mm (diagram07). ④ Instalación entre carburador y filtro aire, Ø 93mm (esquema 07).		


AB 249	Gpl / Lpg cod.657249000	Metano / Cng cod. 656249000
	AUTOBIANCHI: Y 10 Fire 1.1 ie LX SEAT: Toledo 1.6i	AUTOBIANCHI: Y 10 Fire 1.1 ie LX SEAT: Toledo 1.6i
I Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). GB Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11). F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).		
AB 250	Gpl / Lpg cod.656250000	Metano / Cng cod. 656250000
	NISSAN: Terrano 2.4i XE	NISSAN: Terrano 2.4i XE
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01). F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		
AB 251	Gpl / Lpg cod.657251000	Metano / Cng cod. 656251000
	RENAULT: Espace	PEUGEOT: 504 2.0
I Montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). GB Installation between carburettor and cap (diagram 08). F Installation entre carburateur et le protecteur (schéma 08). E Instalación entre carburador y protector (esquema 08).		


AB 252	Gpl / Lpg cod.657252000	Metano / Cng cod. 656252000
	LANCIA: Dedra 1.6 i.e.	LANCIA: Dedra 1.6 i.e.
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 38mm (schema 11). ② Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 38mm (schéma 11). ③ Installation between monoinjector and throttle body; Ø acceleration throttle 38mm (diagram 11). ④ Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 38mm (esquema 11).		
AB 253	Gpl / Lpg cod.657253000	Metano / Cng cod. 656253000
	RENAULT: 19 1.7 21 1.7	RENAULT: 19 1.7 21 1.7
① Montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). ② Installation entre carburateur et le protecteur (schéma 08). ③ Installation between carburettor and cap (diagram 08). ④ Instalación entre carburador y protector (esquema 08).		
AB 254	Gpl / Lpg cod.657254000	Metano / Cng cod. 656254000
	DAIHATSU: Rocky F 80 LV	DAIHATSU: Rocky F 80 LV
① Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ② Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). ③ Installation between carburettor and air filter (diagram07). ④ Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		


AB 255	Gpl / Lpg cod.657255000	Metano / Cng cod. 656255000
	FORD: Fiesta 1.1 (89) Fiesta 1.4 (91) Escort 1.4 (91) Escort 1.6 (91) Orion 1.4 (91) Orion 1.6 (91)	FORD: Fiesta 1.1 (89) Fiesta 1.4 (91) Escort 1.4 (91) Escort 1.6 (91) Orion 1.4 (91) Orion 1.6 (91)
ⓘ Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ⓘ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓘ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓘ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 256	Gpl / Lpg cod.657256000	Metano / Cng cod. 656256000
	FORD: Fiesta 1.4 (89) Escort 1.4 (89) Orion 1.4 (89)	FORD: Fiesta 1.4 (89) Escort 1.4 (89) Orion 1.4 (89)
ⓘ Montaggio dentro al filtro schema 01. ⓘ Installation inside the air filter (diagram 01).	ⓘ Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). ⓘ Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 257	Gpl / Lpg cod.657257000	Metano / Cng cod. 656257000
	NISSAN: Bluebird 1.6	NISSAN: Bluebird 1.6
ⓘ Per fissaggio su Ø 78mm, montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ⓘ To be fixed on Ø 78mm, installation between carburettor and air filter (diagram07).	ⓘ Pour fixer sur Ø 78mm, Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). ⓘ Para fijar sobre Ø 78mm, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).	


AB 258	Gpl / Lpg cod.657258000	Metano / Cng cod. 656258000
	CITROEN: ZX 1.8i Cat. FORD: Scorpio 2.0i (89) Sierra 2.0i (89) PEUGEOT: 306 1.8 XT	CITROEN: ZX 1.8i Cat. FORD: Scorpio 2.0i (89) Sierra 2.0i (89) PEUGEOT: 306 1.8 XT
I Montaggio nel manicotto, (montare prima del regolatore di minimo tagliando il manicotto a 10 mm dal regolatore schema 14). GB Installation on the intake manifold (to be fixed before the idle adjuster cutting the intake manifold 10 mm after the end of the adjuster diagram 14). F Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration (le mettre avant du régulateur du minimum en coupant le manchon a 10 mm du régulateur schéma 14). E Instalación adentro la manguera de aspiración (ponerlo antes del regulador de mínimo cortando la manguera a 10 mm del regulador esquema 14).		
AB 259	Gpl / Lpg cod.657259000	Metano / Cng cod. 656259000
	PEUGEOT: 405 GL 1.6 405 GR 1.6 CITROEN: BX 1.9 TRE BX 1.4 RE BX 1.6 TRS ZX 1.4	PEUGEOT: 405 GL 1.6 405 GR 1.6 CITROEN: BX 1.9 TRE BX 1.4 RE BX 1.6 TRS ZX 1.4
I Montaggio tra carburatore e cuffia (schema 08). GB Installation between carburettor and cap (diagram 08). F Installation entre carburateur et le protecteur (schéma 08). E Instalación entre carburador y protector (esquema 08).		
AB 260	Gpl / Lpg cod.657260000	Metano / Cng cod. 656260000
	JEEP: Wrangler 2.5	JEEP: Wrangler 2.5
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). GB Installation between carburettor and air filter (diagram07). F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		


AB 265	Gpl / Lpg cod.657265000	Metano / Cng cod. 656265000
	HONDA: Civic 1.3 16v	HONDA: Civic 1.3 16v
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 84mm.	F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 84mm.	
GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 84mm.	E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 84mm.	
AB 267	Gpl / Lpg cod.657267000	Metano / Cng cod. 656267000
	DAYATSU: Feroza 1.6 16v MAZDA: 323 1.4 16v SUBARU: Legacy 1.8 GL 16v	DAYATSU: Feroza 1.6 16v MAZDA: 323 1.4 16v SUBARU: Legacy 1.8 GL 16v
I Per fissaggio su Ø 63.3mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09).	F Pour fixer sur Ø 63.3mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09).	
GB To be fixed on Ø 63.3mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	E Para fijar sobre Ø 63.3mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	
AB 268	Gpl / Lpg cod.657268000	Metano / Cng cod. 656268000
	AUDI: 80 1.6 cat. JEEP: Cherokee 4.0 V6 ie cat. HYUNDAI: Sonata 2.0 16v ie Lantra 2.0 16v ie NISSAN: Primera 2.0 16v PONTIAC: Trans Sport 2.3 16v ie cat.	AUDI: 80 1.6 cat. JEEP: Cherokee 4.0 V6 ie cat. HYUNDAI: Sonata 2.0 16v ie Lantra 2.0 16v ie NISSAN: Primera 2.0 16v PONTIAC: Trans Sport 2.3 16v ie cat.
I Per fissaggio su Ø 70mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09).	F Pour fixer sur Ø 70mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09).	
GB To be fixed on Ø 70mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	E Para fijar sobre Ø 70mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	


AB 271	Gpl / Lpg cod.657271000	Metano / Cng cod. 656271000
	RENAULT: 21 2.0 12v	RENAULT: 21 2.0 12v
I Per fissaggio su Ø 67.5mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 67.5mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 67.5mm, installation on the intake manifold (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 67.5mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		




AB 272	Gpl / Lpg cod.657272000	Metano / Cng cod. 656272000
	RENAULT: Clio 1.4	RENAULT: Clio 1.4
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 105mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 105mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 105mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 105mm.		


AB 273	Gpl / Lpg cod.657273000	Metano / Cng cod. 656273000
	RENAULT: Clio 1.2 VOLKSWAGEN: Polo 1.0	RENAULT: Clio 1.2 VOLKSWAGEN: Polo 1.0
I Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07), Ø 80mm. F Installation entre carburateur e filtre aire (schéma07), Ø 80mm. GB Installation between carburettor and air filter (diagram07), Ø 80mm. E Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07), Ø 80mm.		


AB 278	Gpl / Lpg cod.657278000	Metano / Cng cod. 656278000
	AUDI: 90 100 SE - 2.2 100 GL - 2.2 100 CD - 2.2 100 E 2.0 16 v cat.	AUDI: 90 100 SE - 2.2 100 GL - 2.2 100 CD - 2.2 100 E 2.0 16 v cat.
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione (schema 09). ② Installation dans le manchon d'aspiration, (schéma 09). ③ Installation in the intake manifold, (diagram 09). ④ Instalación en la manguera de aspiración (esquema 09).		


AB 279	Gpl / Lpg cod.657279000	Metano / Cng cod. 656279000
	SUBARU: Legacy 1.8 ie	SUBARU: Legacy 1.8 ie
① Montaggio tra cuffia e corpo farfallato (schema 08). ② Installation entre protecteur et corps du papillon (schéma 08). ③ Installation between cap and throttle body (diagram 08). ④ Instalación entre protector y cuerpo de la mariposa (esquema 08).		




AB 280	Gpl / Lpg cod.657280000	Metano / Cng cod. 656280000
	ROVER: 111	ROVER: 111
① Per fissaggio su Ø 55mm, montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). ② Pour fixer sur Ø 55mm, installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). ③ To be fixed on Ø 55mm, installation between carburettor and air filter (diagram07). ④ Para fijar sobre Ø 55mm, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		




AB 285	Gpl / Lpg cod.657285000	Metano / Cng cod. 656285000
	RENAULT: Express 1.4 F 407 cat.	RENAULT: Express 1.4 F 407 cat.
I Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). GB Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).		
AB 286	Gpl / Lpg cod.657286000	Metano / Cng cod. 656286000
	HYUNDAI: Coupé LS 1.5 SUZUKI: Vitara GLX ie DAEWOO: Espero 1.8 cat. HONDA: Civic 1.5 16v 102cv Civic 1.5 16v 113cv	HYUNDAI: Coupé LS 1.5 SUZUKI: Vitara GLX ie DAEWOO: Espero 1.8 cat. HONDA: Civic 1.5 16v 102cv Civic 1.5 16v 113cv
I Per fissaggio su Ø66mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 66mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 66mm, installation on the intake manifold (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 66mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 287	Gpl / Lpg cod.657287000	Metano / Cng cod. 656287000
	AUDI: 80 1.6e Cat. FIAT: Bravo 1.8 16v Brava 1.8 16v Marea 1.8 16v ie Coupe 1.8 16v ie 130cv cat. LANCIA Dedra 1.8 16v 122cv MITSUBISHI: Pajero V6 3.5 Space Runner 1.8 16v 122cv ROVER: Range Rover ie	AUDI: 80 1.6e Cat. FIAT: Bravo 1.8 16v Brava 1.8 16v Marea 1.8 16v ie Coupe 1.8 16v ie 130cv cat. LANCIA Dedra 1.8 16v 122cv MITSUBISHI: Pajero V6 3.5 Space Runner 1.8 16v 122cv ROVER: Range Rover ie
I Per fissaggio su Ø72mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 72mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 72mm, installation on the intake manifold (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 72mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		

AB 290	Gpl / Lpg cod.657290000	Metano / Cng cod. 656290000
	HONDA: Accord 2.0 16v *Civic 1.4 ie 75cv	HONDA: Accord 2.0 16v *Civic 1.4 ie 75cv
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 68mm (schema 14). *Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). ② Installation in the intake manifold, Ø 68mm (diagram 14). *Installation inside the air filter (diagram 01).		

AB 291	Gpl / Lpg cod.657291000	Metano / Cng cod. 656291000
	HONDA: Accord 2.0 16v (89) Concerto 1.6 16v ROVER: 414 16V GSi cat. 618 16V cat. 600 2.0 16v ie cat. ('97) 620 Si MITSHUBISHI: Space Wagon 4 WD 2.0 cat. HYUNDAI: Lantra 1.6 GSi 16v cat. AUDI: 90 Quattro 2.0 20v	HONDA: Accord 2.0 16v (89) Concerto 1.6 16v ROVER: 414 16V GSi cat. 618 16V cat. 600 2.0 16v ie cat. ('97) 620 Si MITSUBISHI: Space Wagon 4 WD 2.0 cat. HYUNDAI: Lantra 1.6 GSi 16v cat. AUDI: 90 Quattro 2.0 20v
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 67mm (schema 14). ② Installation in the intake manifold, Ø 67mm (diagram 14).		


AB 291	Gpl / Lpg cod.657291000	Metano / Cng cod. 656291000
	PEUGOT: 306 2.0 16v cat. HONDA: Prelude 2.0 16v cat.	PEUGOT: 306 2.0 16v cat. HONDA: Prelude 2.0 16v cat.
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 67mm (schema 14). ② Installation in the intake manifold, Ø 67mm (diagram 14).		




AB 296	Gpl / Lpg cod.657296000	Metano / Cng cod. 656296000
	AUDI: 80 1.8 ie cat. 80 2.0 ie cat. RENAULT: Laguna 1.8 cat. SEAT: Ibiza 1.8i GLX cat. (dal 5-93) Ibiza 1.3i CLX cat. Toledo 1.8 ie cat. VOLKSWAGEN: Golf 1.8 ie Passat 1.8 ie Passat 1.8 ('90)	AUDI: 80 1.8 ie cat. 80 2.0 ie cat. RENAULT: Laguna 1.8 cat. SEAT: Ibiza 1.8i GLX cat. (dal 5-93) Ibiza 1.3i CLX cat. Toledo 1.8 ie cat. VOLKSWAGEN: Golf 1.8 ie Passat 1.8 ie Passat 1.8 ('90)
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 38mm (schema 11). ② Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 38mm (schéma 11). ③ GB Installation between monoinjector and throttle body; Ø acceleration throttle 38mm (diagram 11). ④ E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 38mm (esquema 11).		
AB 297	Gpl / Lpg cod.657297000	Metano / Cng cod. 656297000
	VOLKSWAGEN: Golf 1.4 ie Golf 1.4 ('93) RENAULT: 19 1.4 19 1.4 cat. INNOCENTI: Elba 1.5	VOLKSWAGEN: Golf 1.4 ie Golf 1.4 ('93) RENAULT: 19 1.4 19 1.4 cat. INNOCENTI: Elba 1.5
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 34mm (schema 11). ② Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 34mm (schéma 11). ③ GB Installation between monoinjector and throttle body; Ø acceleration throttle 34mm (diagram 11). ④ E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 34mm (esquema 11).		
AB 298	Gpl / Lpg cod.657298000	Metano / Cng cod. 656298000
	FIAT: Uno 1.1 ie PEUGEOT: 106 ie cat. SEAT: Ibiza 1.2 ie cat. Volkswagen: Polo 1.0 ie cat. ('90) Polo 1.0 cat.	FIAT: Uno 1.1 ie PEUGEOT: 106 ie cat. SEAT: Ibiza 1.2 ie cat. VOLKSWAGEN: Polo 1.0 ie cat. ('90) Polo 1.0 cat.
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 28mm (schema 11). ② Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 28mm (schéma 11). ③ GB Installation between monoinjector and throttle body; Ø acceleration throttle 28mm (diagram 11). ④ E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 28mm (esquema 11).		

AB 301	Gpl / Lpg cod.657301000	Metano / Cng cod. 656301000
	RENAULT: 19 1.4 ie cat. VOLKSWAGEN: Vento 1.6 ie cat.	RENAULT: 19 1.4 ie cat. VOLKSWAGEN: Vento 1.6 ie cat.
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 36mm (schema 11). GB Installation between monoinjector and throttle body; Ø acceleration throttle 36mm (diagram 11).	F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 36mm (schéma 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 36mm (esquema 11).	
AB 302	Gpl / Lpg cod.657302000	Metano / Cng cod. 656302000
	FIAT: Cinquecento 900i cat. Panda 900 ie cat. (dal 4/97) Panda 1000 ie cat. Punto 55 ie cat. Punto 60 ie cat. Punto 75 1.2 ie cat. Seicento 900 ie cat. Uno Start 1.0i cat. PEUGEOT: 106 1.0 cat. 205 1.0 cat. 205 1.1 cat. 205 1.4 cat. 306 1.4 cat. CITROEN: ZX 1.4 cat. ('95)	FIAT: Cinquecento 900i cat. Panda 900 ie cat. (dal 4/97) Panda 1000 ie cat. Punto 55 ie cat. Punto 60 ie cat. Punto 75 1.2 ie cat. Seicento 900 ie cat. Uno Start 1.0i cat. PEUGEOT: 106 1.0 cat. 205 1.0 cat. 205 1.1 cat. 205 1.4 cat. 306 1.4 cat. CITROEN: ZX 1.4 cat. ('95)
① Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). GB Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11).	F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).	
AB 303	Gpl / Lpg cod.657303000	Metano / Cng cod. 656303000
	ALFA ROMEO: 33 1.3 i.e. cat. (con manicotto in metallo)	ALFA ROMEO: 33 1.3 i.e. cat. (con manicotto in metallo)
① Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 57mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 57mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 57mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 57mm (esquema 14).	


AB 308	Gpl / Lpg cod.657308000	Metano / Cng cod. 656308000
	PEUGEOT: 605 3.0 6V 24 Valvole Cat.	PEUGEOT: 605 3.0 6V 24 Valvole Cat.
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 75mm (schema 14). ⓘ Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 75mm (schéma 14). ⓘ Installation in the intake manifold, Ø 75mm (diagram 14). ⓘ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 75mm (esquema 14).		


AB 309	Gpl / Lpg cod.656309000	Metano / Cng cod. 656309000
	VOLVO: 740 Turbo	VOLVO: 740 Turbo
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, 76mm (schema 14). ⓘ Installation dans le manchon d'aspiration, 76mm (schéma 14). ⓘ Installation in the intake manifold, 76mm (diagram 14). ⓘ Instalación en la manguera de aspiración, 76mm (esquema 14).		




AB 310	Gpl / Lpg cod.656310000	Metano / Cng cod. 656310000
	SAAB: 900 Turbo 16v 900 Turbo 16v Ecopower 9000 Turbo 16v	SAAB: 900 Turbo 16v 900 Turbo 16v Ecopower 9000 Turbo 16v
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, Ø 60mm (schema 14). ⓘ Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 60mm (schéma 14). ⓘ Installation in the intake manifold, Ø 60mm (diagram 14). ⓘ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 60mm (esquema 14).		




AB 316	Gpl / Lpg cod.657316000	Metano / Cng cod. 656316000
	NISSAN: Micra 1.3 16v	NISSAN: Micra 1.3 16v
I Installazione tramite foro davanti alla farfalla di accelerazione, vedi scheda N° 55-853/C. F Installation par trou en front a le papillon de accélération, voire la fiche technique N° 55-853/C. GB Installation in front of the acceleration throttle by means of hole, see technical paper N° 55-853/C. E Instalación tramite agujero en frente a la mariposa de aceleración, ver ficha técnica N° 55-853/C.		
AB 317	Gpl / Lpg cod.657317000	Metano / Cng cod. 656317000
	FORD: Mondeo 1.8 16v cat. Mondeo 2.0 16v cat.	FORD: Mondeo 1.8 16v cat. Mondeo 2.0 16v cat.
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). GB Installation inside the air filter (diagram 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		
AB 318	Gpl / Lpg cod.657318000	Metano / Cng cod. 656318000
	OPEL: Astra 1.4 cat. ie Astra 1.6 cat. ie Astra 1.4 16v cat. ie	OPEL: Astra 1.4 cat. ie Astra 1.6 cat. ie
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 61mm (schema 11). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 61mm (schéma 11). GB Installation in the intake manifold, Ø 61mm (diagram 11). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 61mm (esquema 11).		




AB 322	Gpl / Lpg cod.656322000	Metano / Cng cod. 656322000
	ALFA ROMEO: 164 Turbo FIAT: Croma Turbo ie LANCIA: Thema Turbo ie VOLVO: 480 turbo	ALFA ROMEO: 164 Turbo FIAT: Croma Turbo ie LANCIA: Thema Turbo ie VOLVO: 480 turbo
ⓘ Per montaggio vedi scheda N. 35-009, 45-005. Ø62mm Ⓢ Pour l'installation, voir la fiche technique N. 35-009, 45-005. Ø62mm Ⓖ For installation, see technical paper N. 35-009, 45-005. Ø62mm Ⓜ Para la instalación, ver ficha técnica N. 35-009, 45-005. Ø62mm		




AB 323	Gpl / Lpg cod.657323000	Metano / Cng cod. 656323000
	RENAULT: 19 TS 1.8 8v cat.	RENAULT: 19 TS 1.8 8v cat.
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 64.5mm (schema 14). Ⓢ Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 64.5mm (schéma 14). Ⓖ Installation in the intake manifold, Ø 64.5mm (diagram 14). Ⓜ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 64.5mm (esquema 14).		




AB 324	Gpl / Lpg cod.657324000	Metano / Cng cod. 656324000
	FORD: Fiesta 1.3 cat.	FORD: Fiesta 1.3 cat.
ⓘ Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). Ⓢ Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (diagram 11). Ⓖ Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11). Ⓜ Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).		




AB 328	Gpl / Lpg cod. 657328000	Metano / Cng cod. 656328000
	LANCIA: Delta 1.8 LE cat. (93) FIAT: Coupè 2.0 16v cat.	LANCIA: Delta 1.8 LE cat. (93) FIAT: Coupè 2.0 16v cat.
(I) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 65mm (schema 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 65mm (schéma 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 65mm (diagram 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 65mm (esquema 14).		
AB 329	Gpl / Lpg cod. 657329000	Metano / Cng cod. 656329000
	CITROEN: Xantia 1.6 ie cat. (dal '93) Xantia 1.8 ie cat. (dal 7-94) Xantia 2.0 ie 16v cat. MAZDA: 626 2.0 16v cat. (94) PEUGEOT: 405 1.8 ie cat. (95)	CITROEN: Xantia 1.6 ie cat. (dal '93) Xantia 1.8 ie cat. (dal 7-94) Xantia 2.0 ie 16v cat. MAZDA: 626 2.0 16v cat. (94) PEUGEOT: 405 1.8 ie cat. (95)
(I) Per fissaggio su Ø 65mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). (F) Pour fixer sur Ø 65mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). (GB) To be fixed on Ø 65mm, installation on the intake manifold (diagram 09). (E) Para fijar sobre Ø 65mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 330	Gpl / Lpg cod. 657330000	Metano / Cng cod. 656330000
	FORD: Mondeo 1.6 16v cat.	FORD: Mondeo 1.6 16v cat.
(I) Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). (F) Installation a l'intérieur du filtre air (schéma 01). (GB) Installation in the the intake manifold,(diagram 01). (E) Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		


AB 331	Gpl / Lpg cod. 657331000	Metano / Cng cod. 656331000
	ALFA ROMEO: 33 1.7 ie cat. 33 1.3 ie cat. (con manicotto in plastica)	ALFA ROMEO: 33 1.7 ie cat. 33 1.3 ie cat. (con manicotto in plastica)
 Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 52mm (schema 14).  Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 52mm (schéma 14).  Installation in the intake manifold, Ø 52mm (diagram 14).  Instalación en la manguera de aspiración, Ø 52mm (esquema 14).		
AB 332	Gpl / Lpg cod. 657332000	Metano / Cng cod. 656332000
	CITROEN: ZX 1.4i	CITROEN: ZX 1.4i
 Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 40mm (schema 11).  Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 40mm (schéma 11).  Installation between monoinjector and throttle body, Ø acceleration throttle 40mm (diagram 11).  Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 40mm (esquema 11).		
AB 333	Gpl / Lpg cod. 657333000	Metano / Cng cod. 656333000
	OPEL: Astra 1.8 16v cat. Omega 2.0 16v cat. Vectra 1.8 16v cat	OPEL: Astra 1.8 16v cat. Omega 2.0 16v cat.
 Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 62.9mm (schema 14).  Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 62.9mm (schéma 14).  Installation in the intake manifold, Ø 62.9mm (diagram 14).  Instalación en la manguera de aspiración, Ø 62.9mm (esquema 14).		


AB 334	Gpl / Lpg cod. 657334000	Metano / Cng cod. 656334000
	NISSAN: Primera 1.6 16v	NISSAN: Primera 1.6 16v
	Ad esaurimento scorte sarà sostituito dal miscelatore AB 392	
	When out of stock, it will be replaced by AB 392	
	A épuisement des stocks il sera remplacé par le mélangeur AB 392	
	Al agotamiento de las existencias será sustituido por el mezclador AB 234	
 Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01).  Installation a l'intérieur du filtre air (schéma 01).  Installation in the the intake manifold,(diagram 01).  Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).		
AB 335	Gpl / Lpg cod. 657335000	Metano / Cng cod. 656335000
	FORD: Fiesta 1.8 16v Escort 1.6 16v Escort 1.8 16v Escort 1.8 16v (94) Orion 1.6 16v Orion 1.8 16v	FORD: Fiesta 1.8 16v Escort 1.6 16v Escort 1.8 16v Escort 1.8 16v (94) Orion 1.6 16v Orion 1.8 16v
	Montaggio nel manicotto d'aspirazione (schema 14).	
	Installation dans le manchon d'aspiration (schéma 14).	
	Installation in the intake manifold (diagram 14).	
	Instalación en la manguera de aspiración (esquema 14).	
AB 336	Gpl / Lpg cod. 657336000	Metano / Cng cod. 656336000
	SKODA: Favorit 1.2 Forman 1.2	SKODA: Favorit 1.2 Forman 1.2
	Montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07).	
	Installation entre carburateur e filtre air (schéma07).	
	Installation between carburettor and air filter (diagram07).	
	Instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).	


AB 337	Gpl / Lpg cod. 657337000	Metano / Cng cod. 656337000
	TOYOTA: Carina 2.0l 16v cat.	TOYOTA: Carina 2.0l 16v cat.
I Per fissaggio su Ø 62.2mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB To be fixed on Ø 62.2mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 62.2mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 62.2mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	
AB 339	Gpl / Lpg cod. 657339000	Metano / Cng cod. 656339000
	CITROEN: ZX 1.4i cat. (93) PEUGEOT: 306 1.4i cat. Clio 1.4 RT cat. SKODA: Forman 1.3 GLX cat. INNOCENTI: Elba 1.6 cat.	CITROEN: ZX 1.4i cat. (93) PEUGEOT: 306 1.4i cat. Clio 1.4 RT cat. SKODA: Forman 1.3 GLX cat. INNOCENTI: Elba 1.6 cat.
I Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 36mm (schema 11). GB Installation between monoinjector and throttle body, Ø acceleration throttle 36mm (diagram 11).	F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 36mm (schéma 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 36mm (esquema 11).	
AB 340	Gpl / Lpg cod. 657340000	Metano / Cng cod. 656340000
	CITROEN: Xantia 1.6 ie cat. (fino al '93) Xantia 1.8 ie cat. (fino al 6/94) PEUGEOT: 405 1.8 ie cat. VOLVO S40 1.6 16v ie cat. S40 1.8 16v ie cat. S40 2.0 16v ie cat. V40 1.6 16v ie cat. V40 1.8 16v ie cat. V40 2.0 16v ie cat.	CITROEN: Xantia 1.6 ie cat. (fino al '93) Xantia 1.8 ie cat. (fino al 6/94) PEUGEOT: 405 1.8 ie cat. VOLVO S40 1.6 16v ie cat. S40 1.8 16v ie cat. S40 2.0 16v ie cat. V40 1.6 16v ie cat. V40 1.8 16v ie cat. V40 2.0 16v ie cat.
I Per fissaggio su Ø 65.5mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). GB To be fixed on Ø 65.5mm, installation on the intake manifold (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 65.5mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 65.5mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).	




AB 341	Gpl / Lpg cod. 657341000	Metano / Cng cod. 656341000
	FIAT: Punto 75 ELX cat. Palio 75 1.2 ie cat.	FIAT: Punto 75 ELX cat. Palio 75 1.2 ie cat.
I Installazione davanti alla farfalla di accelerazione (schema 11). F Installation en front a le papillon de accélération (schéma 11). GB Installation in front of the acceleration throttle (diagram 11). E Instalación en frente a la mariposa de aceleración (esquema 11).		
AB 343	Gpl / Lpg cod. 657343000	Metano / Cng cod. 656343000
	RENAULT: Laguna 2.0i RXE	RENAULT: Laguna 2.0i RXE
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione (schema 09). F Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration (schéma 09). GB Installation in the the intake manifold, (diagram 09). E Instalación adentro la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 344	Gpl / Lpg cod. 657344000	Metano / Cng cod. 656344000
	FIAT: Punto 90 ELX cat. Tempra 1.6i (90cv)	FIAT: Punto 90 ELX cat. Tempra 1.6i (90cv)
Ad esaurimento scorte sarà sostituito dal miscelatore AB 119 When out of stock, it will be replaced by AB 119 A épuisement des stocks il sera remplacé par le mélangeur AB 119 Al agotamiento de las existencias será sustituido por el mezclador AB 119		
I Per fissaggio su Ø 65mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 65mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 65mm, installation on the intake manifold (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 65mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		


AB 345	Gpl / Lpg cod. 657345000	Metano / Cng cod. 656345000
	FIAT: Tipo 1.8 i.e. (dal 6/93) Tempra 1.8 i.e. (dal 6/93) Ad esaurimento scorte sarà sostituito dal miscelatore AB 119 When out of stock, it will be replaced by AB 119 A épuisement des stocks il sera remplacé par le mélangeur AB 119 Al agotamiento de las existencias será sustituido por el mezclador AB 119	FIAT: Tipo 1.8 i.e. (dal 6/93) Tempra 1.8 i.e. (dal 6/93)
I Per fissaggio su Ø 75mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 75mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 75mm, installation on the intake manifold (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 75mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 347	Gpl / Lpg cod. 657347000	Metano / Cng cod. 656347000
	ROVER: Discovery 2.0 16 v cat.	ROVER: Discovery 2.0 16 v cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 68mm (schema 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 68mm (schéma 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 68mm (diagram 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 68mm (esquema 14).		
AB 348	Gpl / Lpg cod. 657348000	Metano / Cng cod. 656348000
	BMW: 320i 24v 520i 24v 320i 24v cat. 320i 24v cat. 520i 24v cat.	BMW: 320i 24v 520i 24v 320i 24v cat. 320i 24v cat. 520i 24v cat. SAAB: 900 SE 2.0 cat. (94)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 63.5mm (schema 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 63.5mm (schéma 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 63.5mm (diagram 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 63.5mm (esquema 14).		


AB 349	Gpl / Lpg cod. 657349000	Metano / Cng cod. 656349000
	PONTIAC: Trans Sport 3.8 V6	PONTIAC: Trans Sport 3.8 V6
(I) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 74mm (schema 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 74mm (schéma 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 74mm (diagram 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 74mm (esquema 14).		


AB 350	Gpl / Lpg cod. 657350000	Metano / Cng cod. 656350000
	NISSAN: Primera 2.0 GTi 16v cat.	NISSAN: Primera 2.0 GTi 16v cat.
(I) Per fissaggio su Ø 65mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 14). (F) Pour fixer sur Ø 50mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 14). (GB) To be fixed on Ø 50mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 14). (E) Para fijar sobre Ø 50mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 14).		




AB 351		Metano / Cng cod. 656351000
		SEAT: Marbella 900
(I) Per fissaggio su Ø 52mm, montaggio tra carburatore e filtro aria (schema 07). (F) Pour fixer sur Ø 52mm, installation entre carburateur e filtre aire (schéma07). (GB) To be fixed on Ø 52mm, installation between carburettor and air filter (diagram07). (E) Para fijar sobre Ø 52mm, instalación entre carburador y filtro aire (esquema 07).		




AB 352	Gpl / Lpg cod. 657352000	Metano / Cng cod. 656352000
	OPEL: Astra GSi 2.0 cat. 16v Calibra 2.0 cat. 16v Kadett GSi 2.0 cat. 16v Vectra GSi 2.0 cat. 16v	OPEL: Astra GSi 2.0 cat. 16v Calibra 2.0 cat. 16v Kadett GSi 2.0 cat. 16v Vectra GSi 2.0 cat. 16v
I Montaggio tra cuffia e corpo farfallato (schema 08). GB Installation between cap and throttle body (diagram 08).	F Installation entre protecteur et corps du papillon (schéma 08). E Instalación entre protector y cuerpo de la mariposa (esquema 08).	
AB 353	Gpl / Lpg cod. 657353000	Metano / Cng cod. 656353000
	FIAT: Ulisse 2.0 ie cat. FORD: Bronco Pick-up V8 5000 cat. TOYOTA: Carina 1.6 16v ie cat. SUBARU: Legacy 2.0 16v ie cat.	FIAT: Ulisse 2.0 cat. FORD: Bronco Pick-up V8 5000 cat. TOYOTA: Carina 1.6 16v cat. SUBARU: Legacy 2.0 16v ie cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 58mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 58mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 58mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 58mm (esquema 14).	
AB 354	Gpl / Lpg cod. 657354000	
	SUZUKI: Vitara JLX 16v cat. Vitara 1.6 16v cat. ('96)	
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 59mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 59mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 59mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 59mm (esquema 14).	




AB 355	Gpl / Lpg cod. 657355000	Metano / Cng cod. 656355000
	RENAULT: Safrane 2.0i 12v cat.	RENAULT: Safrane 2.0i 12v cat.
(I) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 58mm (schema 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 58mm (schéma 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 58mm (diagram 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 58mm (esquema 14).		




AB 357	Gpl / Lpg cod. 657357000	Metano / Cng cod. 656357000
	ROVER: 214 1.4 16v Twin Cam	ROVER: 214 1.4 16v Twin Cam
(I) Montaggio dentro al manicotto e sul corpo farfallato (schema 14). (F) Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration et sur le corps du papillon (schéma 14). (GB) Installation inside the aspiration sleeve and over the throttle body (diagram 14). (E) Instalación adentro de la manguera y sobre el cuerpo de la mariposa (esquema 14).		


AB 358	Gpl / Lpg cod. 657358000	Metano / Cng cod. 656358000
	CITROEN: Xantia 1.8 i.e. cat. (dal 7-94) Xantia 2.0 i.e. cat. HONDA: Civic 1.4 cat. 16v ('95) PEUGEOT: 306 2.0i XSI cat. OPEL: Corsa 1.4 Sport cat.	CITROEN: Xantia 1.8 i.e. cat. (dal 7-94) Xantia 2.0 i.e. cat. HONDA: Civic 1.4 cat. 16v ('95) PEUGEOT: 306 2.0i XSI cat. OPEL: Corsa 1.4 Sport cat.
(I) Per fissaggio su Ø 66.1mm, montaggio sul manicotto d'aspirazione (schema 09). (F) Pour fixer sur Ø 66.1mm, installation sur le manchon d'aspiration (schéma 09). (GB) To be fixed on Ø 66.1mm, installation on the intake manifold (diagram 09). (E) Para fijar sobre Ø 66.1mm, instalación sobre la manguera de aspiración (esquema 09).		




AB 359	Gpl / Lpg cod. 656359000	Metano / Cng cod. 656359000
	VOLVO: 740 turbo intercooler	VOLVO: 740 turbo intercooler
I Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 13). GB Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	F Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). E Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema13).	
AB 360	Gpl / Lpg cod. 656360000	Metano / Cng cod. 656360000
	RENAULT: 21 turbo 25 turbo	RENAULT: 21 turbo 25 turbo
I Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 13). GB Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	F Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). E Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema13).	
AB 361	Gpl / Lpg cod. 656361000	Metano / Cng cod. 656361000
	AUTOBIANCHI: Y10 turbo	AUTOBIANCHI: Y10 turbo
I Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema13). GB Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	F Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). E Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 13).	




AB 362	Gpl / Lpg cod. 656362000	Metano / Cng cod. 656362000
	FORD: Escort turbo	FORD: Escort turbo
	ⓘ Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 13). ⓖⓑ Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	ⓕ Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). ⓔ Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema13).
AB 363	Gpl / Lpg cod. 656363000	Metano / Cng cod. 656363000
	VOLVO: 440 turbo 460 turbo 480 turbo 940 turbo	VOLVO: 440 turbo 460 turbo 480 turbo 940 turbo
	ⓘ Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 13). ⓖⓑ Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	ⓕ Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). ⓔ Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 13).
AB 364	Gpl / Lpg cod. 656364000	Metano / Cng cod. 656364000
	LANCIA: Thema turbo 16v Dedra 4 wd turbo Delta HF turbo ie	LANCIA: Thema turbo 16v Dedra 4 wd turbo Delta HF turbo ie
	ⓘ Montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema13). ⓖⓑ Installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 13).	ⓕ Installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 13). ⓔ Instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 13).



AB 365	Gpl / Lpg cod. 657365000	Metano / Cng cod. 656365000
	FORD: Escort 1.4	FORD: Escort 1.4
I Per fissaggio su Ø 56.5mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 09). F Pour fixer sur Ø 56.5mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 09). GB To be fixed on Ø 56.5mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 56.5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 09).		
AB 366	Gpl / Lpg cod. 657366000	Metano / Cng cod. 656366000
	SUZUKI: Swift 1.3 GC cat.	SUZUKI: Swift 1.3 GC cat.
I Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). GB Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).		
AB 367	Gpl / Lpg cod. 657367000	
	DODGE: Pick-up Laramie Ram V8 5.0 L 1500 Magnum cat.	
I Montaggio tra corpo farfallato e filtro aria (schema 14). F Installation entre corps du papillon et filtre aire (schéma 14). GB Installation between the the throttle body and the air filter (diagram 14). E Instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire (esquema 14).		




AB 368	Gpl / Lpg cod. 657368000	
	DODGE: Pick-up Laramie Ram V10 8.0 L 2500 Magnum cat.	
I Montaggio dentro al filtro dell'aria, (schema 01). GB Installation in the the air filter, (diagram 01).	F Installation a l'intérieur du filtre aire, (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire, (esquema 01).	
AB 369	Gpl / Lpg cod. 657369000	Metano / Cng cod. 656369000
	RENAULT Twingo 1.2	RENAULT: Twingo 1.2
I Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). GB Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11).	F Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). E Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).	
AB 370	Gpl / Lpg cod. 657370000	Metano / Cng cod. 656370000
	ALFAROMERO: 145 1.4 16v TwinSpark cat. 145 1.6 16v TwinSpark cat. 146 1.4 16v TwinSpark cat. 146 1.6 16v TwinSpark cat. 155 1.6 16v TwinSpark cat. 155 1.8 16v TwinSpark cat. 156 1.6 16v TwinSpark cat. FIAT: Brava 1.6 16v cat. Bravo 1.6 16v cat. Marea 1.6 16v cat. LANCIA: K 2.0 ie cat. Delta 1.6 16v 103cv cat.	LANCIA: K 2.0 ie cat.
I Per fissaggio su Ø 75mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 06). GB To be fixed on Ø 75mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 06).	F Pour fixer sur Ø 75mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 06). E Para fijar sobre Ø 75mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 06).	



AB 371	Gpl / Lpg cod. 657371000	Metano / Cng cod. 656371000
	VOLVO 850 2.0 10v 5 cil.	VOLVO: 850 2.0 10v 5 cil.
I Montaggio all'uscita del filtro aria (schema 06). GB Installation on the air filter outlet (diagram 06).	F Installation a la sortie du filtre aire (schéma 06). E Instalación a la salida del filtro aire (esquema 06).	
AB 372	Gpl / Lpg cod. 657372000	Metano / Cng cod. 656372000
	NISSAN: Serena 1.6 16v cat.	NISSAN: Serena 1.6 16v cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 59mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 59mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 59mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 59mm (esquema 14).	
AB 373	Gpl / Lpg cod. 657373000	Metano / Cng cod. 656373000
	MERCEDES: 320 ie 3.2L 24v cat.	MERCEDES: 320 ie 3.2L 24v cat.
I Per fissaggio su Ø 84.7mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria (schema 07). GB To be fixed on Ø 84.7mm, installation between the throttle body and the air filter (diagram 07).	F Pour fixer sur Ø 84.7mm, installation entre corps du papillon et filtre aire (schéma 07). E Para fijar sobre Ø 84.7mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire (esquema 07).	



AB 374	Gpl / Lpg cod. 657374000	Metano / Cng cod. 656374000
	MAZDA: 121 1.3 16v ie cat.	MAZDA: 121 1.3 16v ie cat.
(I) Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato; Ø farfalla di accelerazione 78mm (schema 11). (GB) Installation between monoinjector and throttle body, Ø acceleration throttle 78mm (diagram 11). (F) Installation entre monoinjecteur et corps du papillon; Ø papillon de accélération 78mm (schéma 11). (E) Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa; Ø mariposa de aceleración 78mm (esquema 11).		
AB 375	Gpl / Lpg cod. 656375000	Metano / Cng cod. 656375000
	AUDI: A 4 1.8	AUDI: A 4 1.8
(I) Montaggio nel manicotto d'aspirazione (schema 14). (GB) Installation in the intake manifold (diagram 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration (schéma 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración (esquema 14).		
AB 376	Gpl / Lpg cod. 657376000	Metano / Cng cod. 656376000
	FORD: Scorpio 2.0 16v cat. ('95)	FORD: Scorpio 2.0 16v cat. ('95)
(I) Montaggio dentro al manicotto d'aspirazione vicino al corpo farfallato, in Ø 56mm (schema 14). (GB) Installation inside the aspiration sleeve near the throttle body, in Ø 56mm (diagram 14) (F) Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration près du corps du papillon, in Ø 56mm (schéma 14). (E) Instalación adentro de la manguera de aspiración cerco del cuerpo de la mariposa, in Ø 56mm (esquema 14).		




AB 377	Gpl / Lpg cod. 657377000	Metano / Cng cod. 656377000
	AUDI: A4 1.6 ie cat. A6 1.8 20v ie cat. ('97) VOLKSWAGEN: Sharan 2.0i Passat 1.8 20v (dal '97) Passat 1.6 101cv (dal '97) FIAT: Ducato 10 2.0 cat.	AUDI: A4 1.6 ie cat. A6 1.8 20v ie cat. ('97) VOLKSWAGEN: Sharan 2.0i Passat 1.8 20v (dal '97) Passat 1.6 101cv (dal '97) FIAT: Ducato 10 2.0 cat.
I Per fissaggio su Ø 65.5mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 06). GB To be fixed on Ø 65.5mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 06). F Pour fixer sur Ø 65.5mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 06). E Para fijar sobre Ø 65.5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 06).		
AB 378	Gpl / Lpg cod. 657378000	Metano / Cng cod. 656378000
	VOLKSWAGEN: Golf 1.6 101 cv Passat 1.6 101 cv	VOLKSWAGEN: Golf 1.6 101 cv Passat 1.6 101 cv
I Per fissaggio su Ø 72.1mm, montaggio tra uscita filtro aria e manicotto d'aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 72.1mm, installation between the air filter outlet and aspiration sleeve, (diagram 09). F Pour fixer sur Ø 72.1mm, installation entre la sortie du filtre aire et manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 72.1mm, instalación entre salida filtro aire y manguera de aspiración, (esquema 09).		
AB 379	Gpl / Lpg cod. 657379000	
	SAAB: 900 2.0 16v ('94)	
I Installazione tramite foro sul corpo farfallato vedi scheda N°80-307/D/1. GB Installation over the throttle body, by means of hole, see technical paper N°80-307/D/1. F Installation par trou sue le corps du papillon, voire la fiche technique N°80-307/D/1. E Instalación tramite agujero sobreel cuerpo de la mariposa, ver ficha técnica N°80-307/D/1.		




AB 380	Gpl / Lpg cod. 657380000	Metano / Cng cod. 656380000
	ALFA ROMEO: 145 1.7 16v 146 1.7 16v	ALFA ROMEO: 145 1.7 16v 146 1.7 16v
(I) Per fissaggio su Ø 70.8mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione (schema 06). (GB) To be fixed on Ø 70.8mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve (diagram 06). (F) Pour fixer sur Ø 70.8mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration (schéma 06). (E) Para fijar sobre Ø 70.8mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración (esquema 06).		
AB 381	Gpl / Lpg cod. 657381000	Metano / Cng cod. 656381000
	CHRYSLER: Neon 2.0 16v	CHRYSLER: Neon 2.0 16v
(I) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 57mm (schema 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 57mm (diagram 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 57mm (schéma 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 57mm (esquema 14).		
AB 382	Gpl / Lpg cod. 657382000	
	MERCEDES: 300 6 cil. in liena (89-93)	
(I) Per fissaggio su Ø 110mm, montaggio sopra il sistema K. (GB) To be fixed on Ø 110mm installation over the 'K' system. (F) Pour fixer sur Ø110mm Installation sur système 'K'. (E) Para fijar sobre Ø110mm instalación sobre el sistema 'K'.		




AB 383	Gpl / Lpg cod. 657383000	Metano / Cng cod. 656383000
	ALFA ROMEO: 155 Twin Spark 16v TOYOTA: Celica 2.0 GTI 16v HONDA: CR-V 2.0 16v ie cat.	ALFA ROMEO: 155 2.0 Twin Spark 16v TOYOTA: Celica 2.0 GTI 16v HONDA: CR-V 2.0 16v ie cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 65mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 65mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 65mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 65mm (esquema 14).	
AB 384	Gpl / Lpg cod. 657384000	Metano / Cng cod. 656384000
	CHRYSLER: Stratus 2.0 16v ie cat. Voyager 2.0 16v ie cat. Neon 1.8 16v ie cat.	CHRYSLER: Stratus 2.0 16v Voyager 2.0 16v ie cat. Neon 1.8 16v ie cat.
I Per fissaggio su Ø 62.5m, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 62.5m, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 62.5mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 62.5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración, (esquema 09).	
AB 385	Gpl / Lpg cod. 657385000	Metano / Cng cod. 656385000
	NISSAN: Maxima 2.0 V6 24v cat.	NISSAN: Maxima 2.0 V6 24v cat.
I Tagliare il manicotto di aspirazione e inserire il miscelatore all'interno dello stesso, vedi scheda N°55-859/B-1. GB Cut the intake manifold and insert the mixer inside the same, by means of hole, see technical paper N°55-859/B-1.	F Couper le manchon d'aspiration et poncez le melangeur a l'interieur du meme, voire la fiche technique N°55-859/B-1. E Cortar la manguera de aspiration y poner el mezclador al interior del mismo, ver ficha técnica N°55-859/B-1.	




AB 386	Gpl / Lpg cod. 657386000	Metano / Cng cod. 656386000
	RENAULT: Laguna 2.0 16v cat. KIA: Sportage 2.0 16v cat.	RENAULT: Laguna 2.0 16v cat. KIA: Sportage 2.0 16v cat.
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 60mm (schema 14). Ⓕ Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 60mm (schéma 14). ⒼⒷ Installation in the intake manifold, Ø 60mm (diagram 14). Ⓔ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 60mm (esquema 14).		
AB 387	Gpl / Lpg cod. 657387000	Metano / Cng cod. 656387000
	FIAT: Bravo 1.4 12v cat. Brava 1.4 12v cat. CITROEN: Saxo 1.1 cat (96) RENAULT: Megane 1.4 ie cat.	FIAT: Bravo 1.4 12v cat. Brava 1.4 12v cat. CITROEN: Saxo 1.1 cat (96) RENAULT: Megane 1.4 ie cat.
ⓘ Montaggio tra monoiniettore e corpo farfallato (schema 11). Ⓕ Installation entre monoinjecteur et corps du papillon (schéma 11). ⒼⒷ Installation between monoinjector and throttle body (diagram 11). Ⓔ Instalación entre monoinjector y cuerpo de la mariposa (esquema 11).		
AB 389	Gpl / Lpg cod. 657389000	Metano / Cng cod. 656389000
	RENAULT: Laguna 1.8 cat. ('95) Espace 2.0 ie cat. ('97)	RENAULT: Laguna 1.8 cat. ('95) Espace 2.0 ie cat. ('97)
ⓘ Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 65mm (schema 14). Ⓕ Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 65mm (schéma 14). ⒼⒷ Installation in the intake manifold, Ø 65mm (diagram 14). Ⓔ Instalación en la manguera de aspiración, Ø 65mm (esquema 14).		




AB 390	Gpl / Lpg cod. 657390000	Metano / Cng cod. 656390000
	VOLKSWAGEN: Golf 1.4 60cv cat. Golf 1.6 75cv cat. Polo 1.4 60cv cat. Polo 1.6 75cv cat. SEAT: Ibiza 1.4 60cv Ibiza 1.6 75cv	VOLKSWAGEN: Golf 1.4 60cv cat. Golf 1.6 75cv cat. Polo 1.4 60cv cat. Polo 1.6 75cv cat. SEAT: Ibiza 1.4 60cv Ibiza 1.6 75cv
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01), in Ø 60mm. GB Installation in the the intake manifold,(diagram 01), Ø 60mm.	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01), Ø 60mm. E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01), Ø 60mm.	
AB 391	Gpl / Lpg cod. 657391000	Metano / Cng cod. 656391000
	CITROEN: Xantia 2.0 16v motore rfv Xantia 1.8 16v PEUGEOT: 406 1.8 16v cat. 406 2.0 16v cat.	CITROEN: Xantia 2.0 16v motore rfv PEUGEOT: 406 1.8 16v cat. 406 2.0 16v cat.
I Per fissaggio su Ø 66mm, montaggio tra uscita filtro aria e manicotto d'aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 66mm, installation between the air filter outlet and aspiration sleeve, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 66mm, installation entre la sortie du filtre aire et manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 66mm, instalación entre salida filtro aire y manguera de aspiración, (esquema 09).	
AB 392	Gpl / Lpg cod. 657392000	Metano / Cng cod. 656392000
	NISSAN: Almera 1.6 cat.16v Primera 1.6 cat.16v	NISSAN: Almera 1.6 cat.16v Primera 1.6 cat.16v
I Per fissaggio su Ø 71mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 71mm, installation between the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 71mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 71mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	



AB 396	Gpl / Lpg cod.657396000	Metano / Cng cod. 656396000
	ALFA ROMEO: 145 1.3 cat. 145 1.6 cat. (bibobina) 146 1.3 cat. 146 1.6 cat. (bibobina)	ALFA ROMEO: 145 1.3 cat. 145 1.6 cat. (bibobina) 146 1.3 cat. 146 1.6 cat. (bibobina)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 63,5mm (schema 14). GB Installation inside the air filter, Ø 63,5mm (diagram 14).	F Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration, Ø 63,5mm (schéma 14). E Instalación adentro la manguera de aspiración, Ø 63,5mm (esquema 14).	
AB 397	Gpl / Lpg cod.657397000	Metano / Cng cod. 656397000
	MERCEDES: 500 SE V8 cat.	MERCEDES: 500 SE V8 cat.
I Per fissaggio su Ø 95,7mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 95,7mm, installation between the the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 95,7mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 95,7mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	
AB 398		Metano / Cng cod. 656398000
		FORD: Fiesta 1.2 16v cat. ('96) KA 1.3 cat
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 59mm (schema 14). GB Installation inside the air filter, Ø 59mm (diagram 14).	F Installation a l'intérieur du manchon d'aspiration, Ø 59mm (schéma 14). E Instalación adentro la manguera de aspiración, Ø 59mm (esquema 14).	


AB 402	Gpl / Lpg cod.657402000	Metano / Cng cod. 656402000
	Rover: 100 1.1 ie ('97) cat. 200 1.8 16v ie Twin Cam cat. 414i 1.4 (95) cat. 416 si 1.6 16V ('96) cat.	Rover: 100 1.1 ie ('97) cat. 200 1.8 16v ie Twin Cam cat. 414i 1.4 (95) cat. 416 si 1.6 16V ('96) cat.
I Per fissaggio su Ø 70mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 70mm, installation between the the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 70mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 70mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	
AB 403	Gpl / Lpg cod.657403000	Metano / Cng cod. 656403000
	RENAULT: Megane 1.6 ie cat. Megane Scénic 1.6 ie cat.	RENAULT: Megane 1.6 ie cat. Megane Scénic 1.6 ie cat.
I Per fissaggio su Ø 74mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 74mm, installation between the the throttle body and the air filer, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 74mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 74mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	
AB 404	Gpl / Lpg cod.657404000	Metano / Cng cod. 656404000
	FORD: Escort 1.8 16v cat. (96) Transit 2.0 8V	FORD: Escort 1.8 16v cat. (96) Transit 2.0 8V
I Per fissaggio su Ø 70,5mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 70,5mm, installation between the the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 70,5mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 70,5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	



AB 409	Gpl / Lpg cod.657409000	Metano / Cng cod. 656409000
	HYUNDAI: Lantra 1.6 16v ie cat.	HYUNDAI: Lantra 1.6 16v ie cat.
I Per fissaggio su Ø 71mm, montaggio tra uscita filtro aria e manicotto d'aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 71mm, installation between the air filter outlet and intake manifold, (diagram 09). F Pour fixer sur Ø 71mm, installation entre la sortie du filtre aire et manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 71mm, instalación entre salida filtro aire y manguera de aspiración, (schema 09).		
AB 410	Gpl / Lpg cod.657410000	Metano / Cng cod. 656410000
	SKODA: Felicia 1.6 ie cat. (75 cv)	SKODA: Felicia 1.6 ie cat. (75 cv)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 56.8mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 56.8mm (diagram 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 56.8mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 56.8mm (esquema 14).		
AB 411	Gpl / Lpg cod.657411000	Metano / Cng cod. 656411000
	RENAULT: Traffic 2.0 ie cat (96)	RENAULT: Traffic 2.0 ie cat (96)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 60mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 60mm (diagram 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 60mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 60mm (esquema 14).		

AB 415	Gpl / Lpg cod.657415000	Metano / Cng cod. 656415000
	CITROEN: Berlingo 1.4 ie cat. Saxo 1.4 ie cat. Xsara 1.4 ie cat.	CITROEN: Berlingo 1.4 ie Saxo 1.4 ie cat. Xsara 1.4 ie cat.
I Montaggio dentro al filtro dell'aria (schema 01). GB Installation inside the air filtre (diagram 01).	F Installation a l'intérieur du filtre aire (schéma 01). E Instalación adentro del filtro aire (esquema 01).	
AB 416	Gpl / Lpg cod.657416000	Metano / Cng cod. 656416000
	SEAT: Cordoba 1.6 ie cat. (12/96)	SEAT: Cordoba 1.6 ie cat. (12/96)
I Per fissaggio su Ø 65mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 65mm, installation between the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 65mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 65mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (diagram 09).	
AB 417	Gpl / Lpg cod.657417000	Metano / Cng cod. 656417000
	ROVER: 618 1.8 ie 16V cat. (97)	ROVER: 618 1.8 ie 16V cat. (97)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 61mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 61mm (diagram 14).	F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 61mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 61mm. (esquema 14)	

AB 421	Gpl / Lpg cod.657421000	Metano / Cng cod. 656421000
	MITSUBISHI: Colt 1.6 16v cat. iniez.	MITSUBISHI: Colt 1.6 ie 16v cat. iniez.
I Per fissaggio su Ø 71,5mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 71,5mm, installation between the the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 71,5mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 71,5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	
AB 422	Gpl / Lpg cod.657422000	Metano / Cng cod. 656422000
	OPEL: Frontera 4x4 2.2 ie 16v cat.	OPEL: Frontera 4x4 2.2 ie 16v cat.
I Per fissaggio su Ø 68,2mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 68,2mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 68,2mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 68,2mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración, (esquema 09).	
AB 423	Gpl / Lpg cod.657423000	Metano / Cng cod. 656423000
	CHRYSLER: Voyager 3.3 ie V6 cat. (97) Vision 3.5 V6	CHRYSLER: Voyager 3.3 ie V6 cat. (97) Vision 3.5 V6
I Per fissaggio su Ø 62,5mm, montaggio tra corpo farfallato e filtro aria, (schema 09). GB To be fixed on Ø 62,5mm, installation between the the throttle body and the air filter, (diagram 09).	F Pour fixer sur Ø 62,5mm, installation entre corps du papillon et filtre aire, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 62,5mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y filtro aire, (esquema 09).	

AB 427	Gpl / Lpg cod.657427000	Metano / Cng cod. 656427000
	MAZDA: Xedos6 2.0 V6 24v ie cat.	MAZDA: Xedos6 2.0 V6 cat. 24v ie cat.
(D) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 75mm (schema 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 75mm (schéma 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 75mm (diagram 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 75mm (esquema 14).		
AB 428	Gpl / Lpg cod.657428000	Metano / Cng cod. 656428000
	HYUNDAI: Lantra 1.6 16v ie cat. MITSUBISHI Eclipse 2.0 16v cat.	HYUNDAI: Lantra 1.6 16v ie cat. MITSUBISHI Eclipse 2.0 16v cat.
(D) Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 67mm (schema 14). (F) Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 67mm (schéma 14). (GB) Installation in the intake manifold, Ø 67mm (diagram 14). (E) Instalación en la manguera de aspiración, Ø 67mm (esquema 14).		
AB 429	Gpl / Lpg cod.657429000	Metano / Cng cod. 656429000
	TOYOTA: Runner 3.0i V6 ie cat.	TOYOTA: Runner 3.0i V6 ie cat.
(D) Tagliare il manicotto di aspirazione e inserire il miscelatore all'interno dello stesso Ø68mm. (F) Couper le manchon d'aspiration et poncez le melangeur a l'interieur du meme, voire la fiche technique Ø68mm. (GB) Cut the intake manifold and insert the mixer inside the same, by means of hole Ø68mm. (E) Cortar la manguera de aspiración y poner el mezclador al interior del mismo, ver ficha técnica Ø68mm.		

AB 433	Gpl / Lpg cod.657433000	Metano / Cng cod. 656433000
	TOYOTA: Corolla 1.3 16v ie cat. Avensis 2.0 16v ie cat.	TOYOTA: Corolla 1.3 16v ie cat. Avensis 2.0 16v ie cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 55,5mm (schema 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 55,5mm (schéma 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 55,5mm (diagram 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 55,5mm (esquema 14).		
AB 434	Gpl / Lpg cod.657434000	Metano / Cng cod. 656434000
	LANCIA: Dedra 1.6 16v ie cat. (98) FIAT: Marea 1.6 16v ie cat. (98)	LANCIA: Dedra 1.6 16v ie cat. (98) FIAT: Marea 1.6 16v ie cat. (98)
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 70mm (schema 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 70mm (schéma 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 70mm (diagram 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 70mm (esquema 14).		
AB 435	Gpl / Lpg cod.657435000	Metano / Cng cod. 656435000
	MITSUBISHI: Space Gear GLXi 2.0 16v ie cat.	MITSUBISHI: Space Gear GLXi 2.0 16v ie cat.
I Per fissaggio su Ø 71.3mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione, (schema 09). F Pour fixer sur Ø 71.3mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration, (schéma 09). GB To be fixed on Ø 71.3mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve, (diagram 09). E Para fijar sobre Ø 71.3mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración, (esquema 09).		

AB 439	Gpl / Lpg cod.657439000	Metano / Cng cod. 656439000
	OPEL: Astra 1.4 16v ie cat. ecotec Astra 1.6 16v ie cat. ecotec	OPEL: Astra 1.4 16v ie cat. ecotec Astra 1.6 16v ie cat. ecotec
I Per fissaggio su Ø 62.3mm, montaggio tra corpo farfallato e manicotto di aspirazione, (schema 09). GB To be fixed on Ø 62.3mm, installation between the the throttle body and the aspiration sleeve, (diagram 09). F Pour fixer sur Ø 62.3mm, installation entre le corps du papillon et le manchon d'aspiration, (schéma 09). E Para fijar sobre Ø 62.3mm, instalación entre cuerpo de la mariposa y la manguera de aspiración, (esquema 09).		
AB 440	Gpl / Lpg cod.657440000	Metano / Cng cod. 656440000
	HYUNDAI: Atos 1.0 12v ie cat.	HYUNDAI: Atos 1.0 12v ie cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 47,7mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 47,7mm (diagram 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 47,7mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 47,7mm (esquema 14).		
AB 441	Gpl / Lpg cod.657441000	Metano / Cng cod. 656441000
	RENAULT: Twingo 1.2 ie cat. Kangoo 1.1 ie cat.	RENAULT: Twingo 1.2 ie cat. Kangoo 1.1 ie cat.
I Montaggio nel manicotto d'aspirazione, in Ø 47,7mm (schema 14). GB Installation in the intake manifold, Ø 47,7mm (diagram 14). F Installation dans le manchon d'aspiration, Ø 47,7mm (schéma 14). E Instalación en la manguera de aspiración, Ø 47,7mm (esquema 14).		

	Gpl / Lpg	cod.	Metano / Cng	cod.
				
	I GB		F E	
				
	I GB		F E	
				
	I GB		F E	

	Gpl / Lpg	cod.	Metano / Cng	cod.
				
	I GB		F E	
				
	I GB		F E	
				
	I GB		F E	

Schema 02

DIAGRAM 02

SCHEMA 02


ESQUEMA 02

Miscelatore installato all'interno del filtro aria (es. AB 49)

MIXER INSTALLED INSIDE THE AIR FILTER (E.G. AB 49)

MÉLANGEUR INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DU FILTRE À AIR (EX. AB 49)

MEZCLADOR INSTALADO EN EL INTERIOR DEL FILTRO DEL AIRE (EJ. AB 49)



- (I) 1) Miscelatore
2) Registro 4 vie
3) Molle fissaggio miscelatore
4) Viti M6 bloccaggio molle
5) Tubo di bilanciamento
6) Tubo adduzione gas
7) Scatola filtro
8) Elemento filtrante
9) Coperchio filtro
10) Controdado registro

- (GB) 1) Mixer
2) 4-way register
3) Spring
4) M6 spring fastening screws
5) Balancing connection
6) Gas pipes
7) Filter box
8) Filter element
9) Filter cover
10) Counternut

- (F) 1) Mélangeur
2) Vis à 4 voies
3) Ressort
4) Vis de fixation des ressorts
5) Tuyau de balancement
6) Tuyaux du gaz
7) Boîtier du filtre
8) Element Filtrant
9) Covercle du filtre
10) Contre-écrou

- (E) 1) Mezclador
2) Registro correspondiente de 4 vías
3) Muelle
4) Para tornillos de fijación
5) Conexión de balanceado
6) Tubos de gas
7) Caja del filtro
8) Elemento del filtro
9) Tapa del filtro
10) Contratuercas



- (I) •Aprire la scatola filtro e centrare il miscelatore sul carburatore nelle apposite sedi.
•per la collocazione dell'apposito registro a 4 vie, forare la scatola del filtro (Ø foro 20,5 mm) come indicato nello schema e bloccare il registro con il suo controdado.
•praticare n. 2 fori e filettare M6 per viti fissaggio molle.
•fissare il miscelatore correttamente orientato ed effettuare il collegamento di bilanciatura fra i due miscelatori.

Attenzione: durante la foratura proteggere il carburatore da eventuali trucioli o, se possibile, smontare la scatola filtro.

- (F) •Ouvrir le boîtier du filtre et monter le mélangeur sur le carburateur en le centrant dans son logement.
•Pour le montage de la vis à 4 voies, percer le boîtier du filtre (Ø de l'orifice 20,5 mm) comme illustré sur le schéma et fixer la vis avec son contre-écrou.
•percer 2 orifices et pratiquer un filetage M6 pour accueillir les vis de fixation des ressorts.
•fixer le mélangeur en l'orientant de façon exacte et ajuster le niveau du flux du gaz entre les deux mélangeurs.

Attention: pendant le perçage protéger le carburateur contre la pénétration de copeaux ou, si possible, démonter le boîtier du filtre.

- (GB) •Open the filter box and center the mixer on the carburetor in the special seats.
•to locate the special 4-way register, drill the filter box (hole Ø 20.5 mm) as indicated in the diagram and lock the register with its counternut.
•drill 2 holes and thread M6 for spring fastening screws.
•attach the mixer in the correct position and complete the balancing connection between the two mixers.

Attention: while drilling, protect the carburetor from any chips or, if possible, disassemble the filter box.

- (E) •Abrir la caja del filtro y colocar el mezclador sobre el carburador exactamente en los lugares apropiados.
•para la colocación del registro correspondiente de 4 vías, agujerear la caja del filtro (Ø agujero 20,5 mm) como se indica en el esquema y bloquear el registro con su contratuercas.
•hacer n. 2 agujeros y roscar M6 para tornillos de fijación del muelle.
•fijar el mezclador orientado en la dirección correcta y efectuar la conexión de balanceado entre los dos mezcladores.

Atención: durante la perforación hay que proteger el carburador de cualquier tipo de virutas o, si fuera posible, desmontar la caja del filtro.

Schema 04

DIAGRAM 04

SCHEMA 04


ESQUEMA 04

Miscelatore installato all'interno del filtro aria con distanziale tra carburatore e filtro (es. AB 1)

MIXER INSTALLED INSIDE THE AIR FILTER WITH SPACER BETWEEN CARBURETOR AND FILTER (E.G. AB 1)

MÉLANGEUR INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DU FILTRE À AIR AVEC ENTRETOISE ENTRE LE CARBURATEUR ET LE FILTRE (EX. AB 1)

MEZCLADOR INSTALADO EN EL INTERIOR DEL FILTRO DE AIRE CON DISTANCIAL ENTRE CARBURADOR Y FILTRO (EJ. AB1)



- I** 1) Miscelatore
2) Distanziale
3) Distanziale interno
4) Prigioniero centrale
5) Staffa di fissaggio
6) Carburatore
7) Scatola del filtro
8) Regolatore elettrico flusso aria

- GB** 1) Mixer
2) Spacer into
3) Internal spacer
4) Central stud
5) Bracket
6) Carburetor
7) Filter box
8) Air flow adjuster

- F** 1) Mélangeur
2) L'entretoise
3) L'entretoise interne
4) Goujon central
5) L'étrier
6) Carburateur
7) Boîtier du filtre
8) Regulateur flux de l'aire

- E** 1) Mezclador
2) Distancial
3) Distancial interior
4) Perno central
5) Expresa brida
6) Carburador
7) Caja del filtro
8) Regulador flujo aire



- I** •Smontare la scatola filtro.
•inserire il distanziale (necessario per non avere interferenza fra le farfalle dello starter ed il miscelatore) nel centraggio del carburatore.
•sigillare con apposite guarnizioni o sigillanti i piani di appoggio del distanziale in modo da evitare aspirazioni di aria non filtrata.
•forare nella parte inferiore la scatola filtro (già precedentemente smontata per inserire il distanziale) per far passare i tubi gas; i diametri dei fori dovranno essere il più precisi possibile in modo da evitare aspirazioni d'aria non filtrata; è opportuno effettuare questa operazione con la scatola filtro smontata in modo da evitare che eventuali trucioli entrino nel carburatore.
•rimontare la scatola filtro, inserire il distanziale interno e centrare il miscelatore sul carburatore negli opportuni riferimenti.
•fissare il miscelatore correttamente orientato bloccandolo con l'apposita staffa al prigioniero centrale.
•verificare che il distanziale non abbia provocato un innalzamento della scatola del filtro tale da non consentire la chiusura del cofano motore.

- GB** •Disassemble the filter box.
•insert the carburetor centering reference (needed to avoid interference between the butterfly valves of the starter and the mixer).
•seal the spacer support surfaces with special gaskets or sealants to prevent aspiration of unfiltered air.
•drill a hole in the lower part of the filter box (already previously disassembled to insert the spacer) to insert the gas pipes; the diameters of the holes must be as precise as possible to prevent aspiration of unfiltered air; this operation should be carried out with the filter box disassembled to prevent any chips from entering the carburetor.
•replace the filter box, insert the internal spacer and center the mixer on the carburetor in the special references.
•attach the mixer in the correct position locking it with the special bracket to the central stud.
•make sure the spacer has not caused the filter box to be raised so that the engine bonnet cannot be closed.

- F** •Démonter le boîtier du filtre.
•pour éviter toute interférence entre les vannes papillon du starter et le mélangeur, introduire l'entretoise dans le centre du carburateur.
•sceller avec des joints spéciaux ou des produits de jointoiment les bords d'appui de l'entretoise de façon à empêcher l'aspiration d'air non filtré.
•percer la partie inférieure du boîtier du filtre (déjà démontée pour introduire l'entretoise) pour faire passer les tuyaux du gaz. Les diamètres des orifices doivent être le plus précis possible de façon à empêcher l'aspiration d'air non filtré. Il est conseillé d'effectuer cette opération avec le boîtier du filtre démonté afin de protéger le carburateur contre la pénétration de copeaux.
•remonter le boîtier du filtre, insérer l'entretoise interne et centrer le mélangeur sur le carburateur dans les repères correspondants.
•fixer le mélangeur en l'orientant de façon exacte et en le bloquant au goujon central avec l'étrier prévu à cet effet.
•vérifier que l'entretoise n'ait pas provoqué la montée du boîtier du filtre en empêchant la fermeture du capot moteur.

- E** •Desmontar la caja del filtro.
•colocar el distancial (necesario para evitar interferencias entre las válvulas mariposa del dispositivo de arranque y el mezclador).
•sellar con juntas apropiadas o selladores los planos de apoyo del distancial para evitar aspiraciones de aire no filtrado.
•perforar en la parte inferior la caja del filtro (ya desmontada con anterioridad para colocar el distancial) para hacer pasar los tubos de gas; los diámetros de los agujeros tienen que ser lo más precisos posible para evitar aspiraciones de aire no filtrado; es oportuno efectuar esta operación con la caja del filtro desmontada para evitar que puedan entrar virutas en el carburador.
•montar la caja del filtro, colocar el distancial interior y centrar el mezclador sobre el carburador respetando exactamente las referencias correspondientes.
•fijar el mezclador orientado en la dirección correcta bloqueándolo con la expresa brida en el perno central.
•controlar que el distancial no haya causado una elevación de la caja del filtro tal que no permita cerrar el capó del motor.

Schema 06

DIAGRAM 06

SCHEMA 06


ESQUEMA 06

Miscelatore installato tra carburatore e filtro aria a flangia (es. A 22)

MIXER INSTALLED BETWEEN CARBURETOR AND FLANGED AIR FILTER (E.G. A 22)

MÉLANGEUR INSTALLÉ ENTRE LE CARBURATEUR ET LE FILTRE À AIR AVEC BRIDE (EX. A 22)

MEZCLADOR INSTALADO ENTRE EL CARBURADOR Y EL FILTRO DEL AIRE CON BRIDA (EJ. A 22)



- ① 1) Miscelatore
2) Flangia del manicotto
3) Tubo adduzione gas
4) Carburatore
5) Manicotto
6) Filtro aria

- ⒼⒷ 1) Mixer
2) Flange of the filter coupling
3) Gas pipes
4) Carburetor
5) Coupling
6) Air filter

- Ⓕ 1) Mélangeur
2) Bride du manchon
3) Tuyaux gas
4) Carburateur
5) Manchon
6) Filter de l'aire

- Ⓔ 1) Mezclador
2) Brida del manguito
3) Tubos de gas
4) Carburador
5) Manguito
6) Filtro aire



- ① • Smontare il manicotto del filtro.
• fissare il miscelatore correttamente orientato tra il carburatore e la flangia del manicotto del filtro bloccandolo con le apposite viti inserite nella confezione.
• sigillare con apposite guarnizioni o sigillanti i piani di appoggio del miscelatore in modo da evitare aspirazioni di aria non filtrata.

- Ⓕ • Démontez le manchon du filtre.
• fixez le mélangeur en l'orientant correctement entre le carburateur et la bride du manchon du filtre en le fixant à l'aide des vis prévues à cet effet et fournies en dotation.
• sceller avec des joints spéciaux ou des produits de jointoiement les bords d'appui du mélangeur de façon à empêcher l'aspiration d'air non filtré.

- ⒼⒷ • Disassemble the filter coupling.
• attach the mixer in the correct position between the carburetor and the flange of the filter coupling locking it with the special screws inserted in the kit.
• use special gaskets or sealants to seal the mixer support surfaces to prevent aspiration of unfiltered air.

- Ⓔ • Desmontar el manguito del filtro.
• fijar el mezclador orientado en la dirección correcta entre el carburador y la brida del manguito del filtro bloqueándolo con los tornillos apropiados suministrados de serie.
• sellar con juntas apropiadas o selladores los planos de apoyo del mezclador para evitar aspiraciones de aire no filtrado.

Schema 08

DIAGRAM 08

SCHEMA 08


ESQUEMA 08

Miscelatore installato tra carburatore e cuffia del carburatore (es. AB 230)

MIXER INSTALLED BETWEEN CARBURETOR AND CARBURETOR CASING (E.G. AB 230)

MÉLANGEUR INSTALLÉ ENTRE LE CARBURATEUR ET LE BOL DU CARBURATEUR (EX. AB 230)

MEZCLADOR INSTALADO ENTRE EL CARBURADOR Y LA PROTECCIÓN DEL CARBURADOR (EJ. A 230)



- ① 1) Miscelatore
2) Carburatore
3) Cuffia
4) Scatola filtro

- ② 1) Mixer
2) Carburator
3) Casing
4) Filter box

- ③ 1) Mélangeur
2) Carburateur
3) Bol
4) Boîtier du filtre

- ④ 1) Mezclador
2) Carburador
3) protección
4) Caja del filtro



- ① • Smontare la cuffia sopra al carburatore.
• installare il miscelatore correttamente orientato sul carburatore.
• sigillare con apposite guarnizioni o sigillanti i piani di appoggio del miscelatore in modo da evitare aspirazioni di aria non filtrata.
• rimontare la scatola del filtro bloccando sia la cuffia che il miscelatore con le apposite viti o prigionieri inseriti nella confezione.
• verificare che il miscelatore non abbia provocato un innalzamento della scatola del filtro tale da non consentire la chiusura del cofano motore.

- ② • Démontez le bol au-dessus du carburateur.
• monter le mélangeur en l'orientant correctement sur le carburateur.
• sceller avec des joints spéciaux ou des produits de jointoiment les bords d'appui du mélangeur de façon à empêcher l'aspiration d'air non filtré.
• remonter le boîtier du filtre en fixant le bol et le mélangeur à l'aide des vis prévues à cet effet et fournies en dotation.
• vérifier que le mélangeur n'ait pas provoqué la montée du boîtier du filtre en empêchant la fermeture du capot moteur.

- ③ • Disassemble the casing above the carburetor.
• install the mixer in the correct position on the carburetor.
• use special gaskets or sealants to seal the mixer support surfaces to prevent aspiration of unfiltered air.
• replace the filter box locking both the casing and the mixer using the special screws or stud bolts included in the kit.
• make sure the mixer has not caused the filter box to be raised so that the engine bonnet cannot be closed.

- ④ • Desmontar la protección del carburador
• instalar el mezclador orientado en la dirección correcta sobre el carburador
• sellar con juntas apropiadas o con selladores los planos de apoyo del mezclador para evitar aspiraciones de aire no filtrado
• montar la caja del filtro bloqueando la protección y el mezclador con los tornillos adecuados o con los pernos suministrados de serie
• controlar que el mezclador no haya causado una elevación de la caja del filtro tal que no permita cerrar el capó del motor

Schema 10

DIAGRAM 10

SCHEMA 10


ESQUEMA 10

Miscelatore installato davanti al debimetro (es. AB 145)

MIXER INSTALLED IN FRONT OF THE FLOW METER (E.G. AB 145)

MÉLANGEUR INSTALLÉ DEVANT LE DÉBITMÈTRE (EX. AB 145)

MEZCLADOR INSTALADO DELANTE DEL DEBÍMETRO (EJ. AB 145)



- ① 1) Miscelatore
2) Debimetro
3) Tubo adduzione gas
4) Scatola filtro

- Ⓒ⒃ 1) Mixer
2) Flow meter
3) Gas pipes
4) Filter box

- Ⓔ 1) Mélangeur
2) Débitmètre
3) Tuyaux du gaz
4) Boîtier du filtre

- Ⓔ 1) Mezclador
2) Debímetro
3) Tubos del gas
4) Caja del filtro

- ① • Smontare la flangetta che collega il manicotto di aspirazione aria con il misuratore di portata d'aria.
• installare il miscelatore correttamente orientato davanti al debimetro.
• rimontare il manicotto di aspirazione aria.
• sigillare con apposite guarnizioni o sigillanti le superfici del miscelatore in modo da evitare aspirazioni di aria non filtrata.

- Ⓔ • Démontez la petite bride qui relie le manchon d'aspiration de l'air avec le mesureur de débit de l'air.
• monter le mélangeur en l'orientant correctement devant le débitmètre.
• remonter le manchon d'aspiration de l'air.
• sceller avec des joints spéciaux ou des produits de jointoiment les bords du mélangeur de façon à empêcher l'aspiration d'air non filtré.

- Ⓒ⒃ • Disassemble the flange that connects the air exhaust coupling to the air flow meter.
• install the mixer in the correct position in front of the flow meter.
• replace the air exhaust coupling.
• use special gaskets or sealants to seal the mixer surfaces to prevent aspiration of unfiltered air.

- Ⓔ • Desmontar la brida que conecta el manguito de aspiración del aire con el medidor del caudal de aire.
• instalar el mezclador en la dirección correcta delante del debímetro.
• montar el manguito de aspiración del aire.
• sellar con juntas apropiadas o con selladores las superficies del mezclador para evitar aspiraciones de aire no filtrado.

Schema 12

DIAGRAM 12

SCHEMA 12


ESQUEMA 12

Installazione regolatore flusso aria

AIR FLOW REGULATOR INSTALLATION

MONTAGE DU RÉGULATEUR DU FLUX D'AIR

INSTALACIÓN DEL REGULADOR DEL FLUJO DE AIRE



- 1) Scatola del filtro
2) Rivetto
3) Regolatore elettrico flusso aria
4) Carburatore
5) Miscelatore

- 1) Filter box
2) Rivets
3) Air flow adjuster
4) Carburetor
5) Mixer

- 1) Boîtier du filtre
2) Rivets
3) Régulateur flux de l'aire
4) Carburateur
5) Mélangeur

- 1) Caja del filtro
2) Remaches
3) Regulador flujo aire
4) Carburador
5) Mezclador



Il regolatore flusso aria deve essere installato sulla presa d'aria del filtro. Possono presentarsi le due seguenti possibilità:

1. nel caso in cui la presa d'aria del filtro si in gomma con un Ø interno di circa 57 mm, inserire al suo interno il regolatore di flusso aria fissandolo tramite rivetti

2. se i componenti non consentono la suddetta installazione ad incastro, è necessario impiegare un manicotto di raccordo in gomma in grado di unire i componenti stessi

Qualora i diametri dei componenti presentino delle differenze considerevoli, è necessario inserire un anello adattatore sulla parte di diametro inferiore per poi utilizzare un manicotto di raccordo.

La farfalla deve essere aperta durante il funzionamento a benzina (quindi la bobina deve essere eccitata).

Nel caso in cui si utilizzino commutatori modello 096, 095, 094, 093, 100 e 102, il positivo della bobina deve essere collegato al filo giallo (stesso filo a cui è collegata l'elettrovalvola benzina), mentre nel caso in cui si utilizzi la centralina LCS/A-1, un filo giallo deve essere collegato ai 12V sottochiave e l'altro filo giallo al positivo della bobina

Il negativo deve essere sempre collegato al negativo batteria.

Le régulateur du flux d'air doit être installé sur la prise d'air du filtre. Deux éventualités se présentent :

1. si la prise d'air du filtre est en caoutchouc avec un Ø interne de 57 mm environ, enfiler le régulateur de flux à l'intérieur et le fixer avec des rivets.

2. si les composants ne prévoient pas le montage du point 1, utiliser un manchon de raccord en caoutchouc permettant l'assemblage des composants. Si les diamètres des composants présentent de grandes différences, il sera nécessaire d'insérer un anneau adaptateur sur le diamètre inférieur avant de monter le manchon de raccordement.

La vanne papillon doit être ouverte pendant le fonctionnement à essence (la bobine doit donc être excitée).

En cas d'utilisation des commutateurs modèles 096, 095, 094, 093, 100 et 102, le positif de la bobine doit être connecté au fil jaune (le même fil auquel est connectée l'électrovalve essence. Par contre, si on utilise la centrale LCS/A-1, un fil jaune doit être connecté aux 12V sous clé et l'autre fil jaune au positif de la bobine.

Le négatif doit toujours être connecté au négatif de la batterie.

The air flow regulator must be installed on the filter air intake. The following two situations may occur:

1. for the case in which the filter air inlet is made with rubber, internal Ø of about 57 mm, insert the air flow regulator inside, attaching it with rivets

2. if the parts do not permit the intake to be inserted as described above, a rubber connector coupling must be used that can join the relative parts. If the diameters of the parts differ significantly, an adapter ring must be inserted on the part with a smaller diameter to then use a connector coupling.

The butterfly valve must be open while the car is running on petrol (therefore the coil must be excited).

When using switches model 096, 095, 094, 093, 100 and 102, the positive pole of the coil must be connected to the yellow wire (the same wire to which the petrol solenoid valve is connected), while if the LCS/A-1 control unit is used, a yellow wire must be connected to the 12V under the ignition key and the other yellow wire to the positive pole of the coil.

The negative must always be connected to the battery negative pole.

El regulador del flujo de aire tiene que ser instalado sobre la toma de aire del filtro. Pueden presentarse las dos posibilidades siguientes:

1. en caso de que la toma de aire sea de goma con un Ø interior de más o menos 57 mm., hay que poner en el interior el regulador del flujo de aire fijándolo con remaches

2. si los componentes no permiten esta instalación de encaje, es necesario usar un manguito de empalme de goma que pueda unir los componentes.

Si los diámetros de los componentes presentan las diferencias considerables, es necesario colocar un anillo adaptador en la parte de diámetro inferior para utilizar después un manguito de racor.

La mariposa tiene que estar abierta durante el funcionamiento con gasolina (por lo tanto la bobina tiene que estar excitada).

En caso de que se utilicen comutadores de tipo 096, 095, 094, 093, 100 y 102, el polo positivo de la bobina tiene que ser conectado con el hilo amarillo (el mismo hilo con el cual está conectada la electroválvula gasolina), pero si se utiliza la centralita LCS/A-1, hay que conectar un hilo amarillo con los 12V bajo llave y el otro hilo amarillo con el polo positivo de la bobina

El polo negativo tiene que ser siempre conectado con el polo negativo de la batería.

Schema 14

DIAGRAM 14

SCHEMA 14


ESQUEMA 14

Installazione miscelatore dentro al manicotto (es. AB 383)

INSTALLING THE MIXER IN THE AIR INTAKE MANIFOLD (EG. AB 383)

MONTAGE DU MÉLANGEUR À L'INTÉRIEUR DU MANCHON D'ASPIRATION D'AIR (EX. AB 383)

INSTALACIÓN DEL MEZCLADOR DENTRO DEL MANGUITO DE ASPIRACIÓN DEL AIRE (P. EJ. AB 383).



- ① 1) Manicotto
2) Miscelatore
3) Corpo farfallato
4) Tubo di alimentazione
5) Tubetto

- GB 1) Coupling
2) Mixer
3) Butterfly valve casing
4) Gas pipes
5) Pipes

- F 1) Manchon
2) Mélangeur
3) Corps de la vanne papillon
4) Tuyaux gas
5) Tuyaux

- E 1) Manguito
2) Mezclador
3) Cuerpo de la válvula mariposa
4) Tubos de gas
5) Tubos



- ① • Smontare la parte del manicotto collegata sul corpo farfallato.
• Inserire il miscelatore all'interno del manicotto, per individuare il punto in cui praticare il foro di uscita per il tubetto, quindi rimuoverlo per procedere alla foratura.
• Posizionare il miscelatore ed avvitare il tubetto, su di questo.
• Sigillare con apposite guarnizione o sigillanti, l'apertura praticata per l'uscita del tubetto, per evitare l'aspirazione di aria non filtrata.
• Rimontare il manicotto.

Attenzione: rimuovere eventuali trucioli, rimasti all'interno del manicotto, durante le lavorazioni.

- ② • Démontez la partie du manchon reliée au corps de la vanne papillon.
• Introduire le mélangeur à l'intérieur du manchon afin de repérer l'endroit où percer le trou de sortie pour le tuyau. Retirer ensuite le mélangeur et percer.
• Monter le mélangeur en l'orientant correctement à l'intérieur du manchon et visser le tuyau sur le mélangeur même.
• Sceller les jonctions avec des joints ou des colles spéciales de façon à empêcher toute aspiration d'air non filtré.
• Remonter le mélangeur d'aspiration d'air.

Attention: avant de remonter le manchon, éliminer les copeaux résiduels à l'intérieur du manchon.

- GB • Remove the part of the sleeve connected to the throttle valve body.
• Put the mixer inside the manifold in order to identify the point where the pipe outlet hole should be made. Then take out the mixer and make the hole.
• Position the mixer correctly oriented inside the manifold and screw the pipe onto the mixer.
• Seal the joints with special seals or sealants so as to prevent intake of non-filtered air.
• Fit the air intake manifold back on.


Caution: before fitting the sleeve back on, remove any shavings left from drilling inside the manifold.

- E • Desmontar la parte del manguito conectada con el cuerpo con válvula mariposa.
• Introducir el mezclador dentro del manguito a fin de localizar el punto en que hay que hacer el orificio de salida para el tubo. Extraer luego el mezclador y realizar el orificio.
• Colocar el mezclador correctamente, orientado dentro del manguito y atornillar el tubo sobre el mezclador.
• Sellar las uniones con juntas o precintos para evitar aspiraciones de aire no filtrado.
• Montar nuevamente el manguito de aspiración del aire.

Atención: antes de montar el manguito, quitar los desechos, como virutas de elaboración, que han quedado dentro del manguito.

ACCESSORI PER MISCELATORI
MIXER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MELANGEURS
ACCESORIOS PARA MEZCLADORES

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES ACCESORIOS	Øentrata Ø inlet Ø entree Ø entrada	Øuscita Ø outlet Ø sortie Ø salida	altezza height hauteur altura	codice n° code n° code n° código n°	figura drawing dessin dibujo
REGISTRO ALFA A VITE Screw register Dispositif de réglage avec vis Regulador alfa de tornillo	19	10	-	533019000	C
REGISTRO QUADRICORPO A VITE Four-outlet screw register Dispositif de réglage a 4 sorties sans vis Regulador de cuatro salidas roscado	19	12	-	533021000	D
ELETTROVALVOLA START-PETROL CON REGISTRO Start-petrol solenoid valve Electrovanne start-petrol Electroválvula start-petrol	-	-	-	636055000	E
ELETTROVALVOLA START-PETROL CON TAPPO Start-petrol solenoid valve with cap Electrovanne start-petrol avec bouchon Electroválvula start-petrol con tapón	-	-	-	636066000	F
ELETTROVALVOLA START-PETROL MAGGIORATA Unprated start-petrol solenoid valve Electrovanne start-petrol majoree Electroválvula start-petrol de sobremedia	-	-	-	636057000	G
ELETTROVALVOLA ARRICCHIMENTO MINIMO PER MERCEDES Idling enriching solenoid valve for Mercedes Electrovanne enrichissement ralenti pour Mercedes Electroválvula de enriquecimiento del ralenti para mercedes	-	-	-	440014000	H
PROMISCUO Adapter Tuyau multi usages Tubo multiuso	10 mm 11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 14 mm	M10X1 M11X1 M11X1 M12X1 M12X1 M14X1	60 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm 60 mm	664009000 664010000 664011000 664012000 664013000 6640017000	I I I I I I



ACCESSORI PER MISCELATORI
MIXER ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR MELANGEURS
ACCESORIOS PARA MEZCLADORES

[illegible]